


LAS AVES

(Carmen García Zarza 17/06/2002)



1.— EL nido.

2.— La alimentación.

3.— Cerca del agua.

4.— Caminando por el suelo.

5.— Viviendo en los árboles.

6.— Las rapaces

Las aves son animales que nacen de huevos. Hacen nidos para poner los huevos y cuidan de sus crías hasta que se hacen grandes y pueden volar. *(Les oiseaux sont des animaux qui éclosent à partir d'oeufs. Ils font des nids pour pondre leurs œufs et de soins pour leurs petits jusqu'à ce qu'ils deviennent plus grandes et peuvent voler.)*

Las aves se alimentan de plantas, insectos, flores, de animales, de otras aves... *(Les oiseaux se nourrissent de plantes, d'insectes, de fleurs, d'animaux, d'autres oiseaux ...)*

Viven en muchos lugares de la Tierra y algunas se mueven por todo el mundo. *(Ils vivent dans de nombreux endroits sur la Terre et un certain mouvement dans le monde entier .)*


Los que estudian las aves se llaman ornitólogos. *(Ceux qui étudient les oiseaux sont appelés ornithologistes.)*

Las aves nacen de huevos, son animales ovíparos.

AVESTRUZ

El avestruz es el ave más grande de la Tierra.
Pone sus huevos en el suelo donde los cuida.

EMISIÓN:
1985 República Sudafricana..
POSTAL:
Poskarte Servicio de SWA.
Matasellos:
15/03/1985
Primer Día de Emisión.
Maltahohe




Para poner los huevos las aves fabrican nidos.

AVESTRUZ

Los huevos de avestruz son los huevos de aves más grandes del mundo y pesan generalmente 1,5 kg. Tienen una longitud aproximada de 18 cm.

EMISIÓN:
1985 República Sudafricana..
POSTAL:
Poskarte Servicio de SWA.
Matasellos:
15/03/1985
Primer Día de Emisión.
Maltahohe



Los nidos los pueden hacer en el suelo, en los árboles, en las rocas...

**CHARRANCITO
COMÚN**

Este ave es de pequeño tamaño y anida en el suelo.

EMISIÓN:
1991. Alemania.
POSTAL:
Maxiphil Bund. 53a
Matasellos:
04/06/1991
Primer Día de
Emisión.
Bonn



Los padres cuidan los huevos en el nido dándoles calor.

**PÁJARO
MOSCA**

Es el pájaro más pequeño del mundo.
Se alimenta del néctar de las flores y hace el nido en los árboles.

EMISIÓN:
1992. Cuba.
POSTAL:
WWF
Matasellos:
7/07/1992
Primer Día de
Emisión.



Hay aves que siguen haciendo sus nidos como siempre a pesar de que el hombre esté cerca.

CHORLITEJO CHICO

Habita en áreas cercanas a cuerpos de agua estancada, formando su nido en el suelo en terrenos arenosos o de grava, con escasa vegetación. Son insectívoros. En época de cría se encuentra en próxima a aguas dulces, como ríos y lagos.

EMISIÓN:
2012. Estonia.
POSTAL:
EESTI POST
Matasellos:
19/04/2012
Primer Día de Emisión.




Otras aves se han adaptado a la presencia humana haciendo nidos en la naturaleza o en las poblaciones.

CARBONERO COMÚN

Anida sobre todo en agujeros de árboles, huecos en muros y taludes, grietas de rocas, etc., así como cajas nido preparadas por el humano, e incluso macetas abandonadas y ese tipo de objetos humanos.

EMISIÓN:
2016. Estonia
POSTAL:
EESTI POST 2016
Matasellos:
17/02/2016
Primer Día de Emisión.





Algunas aves aprovechan los huecos en los árboles o en las rocas para hacer sus nidos.

ABUBILLA

Se alimentan introduciendo su largo pico en tierra blanda o en excrementos de animales en busca de insectos y sus larvas. Hace sus nidos preferentemente en huecos de árboles.

EMISIÓN:

2013 Bielorrusia.

POSTAL:

WWW.belpost.

Matasellos:

12/03/ 2013

Primer día de emisión.

Minsk.

ROQUERO ROJO

Esta ave mide alrededor de 19 centímetros de longitud y cría en parajes rocosos de 500 a 2.700 metros de altitud. Su alimentación se basa en insectos.

EMISIÓN:

1985. España.

POSTAL:

Museo Postal.

Matasellos:

4/05/1985

Conmemorativo

Tarragona.





Hay aves como la cigüeña blanca que anida en zonas pobladas por el hombre. Construyen sus nidos en los campanarios de las iglesias y en edificios altos. Su hermana la cigüeña negra sigue siendo un ave que vive lejos de los sitios habitados.

CIGÜEÑA NEGRA

Vive en los robledales y en los bosques de pinos y alcornoques o, por el contrario, también en zonas deforestadas. En ambos casos es fundamental que haya agua abundante (ríos, embalses, charcas, etc.).

EMISIÓN:

1993. España

POSTAL:

ADENEX

Matasellos:

09/10/1993 Primer Día de Emisión.
Plasencia. Cáceres.

CIGÜEÑA BLANCA

Su plumaje es blanco con negro en las alas, y las patas y el pico de los adultos adquieren un color rojo. Mide un promedio de 100 y 115 cm desde la punta del pico hasta el final de la cola

EMISIÓN:

1991. Unión Soviética

POSTAL:

Ed. CCCP 1990

Matasellos:

04/02/1991 Primer Día de Emisión.
MOSCÚ





Lo normal es que los padres empollen los huevos sea en el suelo o en los árboles o donde construyan sus nidos.
Hay casos más raros donde los padres no hacen esto y construyen grandes montones de tierra para los huevos o ponen en otro nido que no han construido.

GRULLA AUSTRALIANA

construyen un nido que es un gran montículo de vegetación en una pequeña isla en un curso de agua superficial o pantano. En general, ponen dos huevos, que son de color blanco con manchas café y morado

EMISIÓN:

1997. Australiana

POSTAL:

Australian Picture Library

Matasellos:

02/06/1997 Primer Día de Emisión.
Darwin NT..

MEGAPODE

Este ave cava un hoyo en la tierra de un metro aproximadamente, luego lo anida con hojas secas para cubrir de la humedad y guardar el calor por lo que no se empollan. Las crías al nacer ya pueden volar.

EMISIÓN:

1992. Niuafu'ou

POSTAL:

WWF

Matasellos:

15/09/1992

Primer Día de

Emisión.

Niuafu'ou



Las crías cuando nacen no tienen plumas sino una especie de pelusilla

FRAGATA DE ASCENSIÓN

Este ave se distribuye en la isla de Ascensión Santa Helena y Tristán de Acuña en el Atlántico Sur.

EMISIÓN:
1990. Ascensión
POSTAL:
WWF
Matasellos:
05/03/1990
Primer Día de Emisión. Ascensión.



La pelusa se va poco a poco perdiendo y salen las plumas.

ESPÁTULA COMÚN

Se trata de un ave zancuda inconfundible por su gran tamaño y coloración general blanca. Destaca en ella su peculiar pico, largo y aplanado en su extremo a modo de espátula, rasgo que ha dado origen a su nombre vulgar.

EMISIÓN:
2006. Rumanía
POSTAL:
2006 Romfilatelie
Matasellos:
20/10/2006
Primer Día de Emisión.
Bucarest



Mientras crecen los padres protegen a sus crías de los depredadores.

FRAGATA DE ASCENSIÓN

Cuida a sus crías en pareja en los nidos que hacen entre las rocas.

EMISIÓN:
1990. Ascensión
POSTAL:
WWF
Matasellos:
05/03/1990
Primer Día de Emisión. Ascensión.



Si están en pareja uno de los padres se queda en el nido protegiendo a las crías.

ALCATRAZ DE ABBOTT

Se reproducen cuando tienen 8 años y lo hacen cada dos. Tienen una sola cría.

EMISIÓN:
1990. Isla de Navidad
POSTAL:
WWF
Matasellos:
06/06/1990
Primer Día de Emisión.
Isla de Navidad



Las aves tienen una alimentación muy variada.

MARTÍN PESCADOR

Aproximadamente el 65 % de su dieta se compone de pescado. La complementa con insectos acuáticos, pequeños crustáceos y renacuajos

EMISIÓN:
2014. Estonia
POSTAL:
EESTI Post
Matasellos:
20/03/2014
Primer Día de Emisión.



Dependiendo de su hábitat se pueden alimentar desde peces a semillas pasando por insectos o de otros animales.

**PÁJARO
CARPINTERO**

Se alimentan de insectos, gusanos y larvas que pueden encontrar durante todo el año, capturándolos bajo la corteza o perforando el interior de los árboles o de los troncos caídos

EMISIÓN:
2018. Corea del Sur
POSTAL:
WWW. Stopbook.com
Matasellos:
10/11/2018
Primer Día de Emisión.



Dependiendo de su alimentación el hombre las considera beneficiosas o dañinas aunque no debería ser así ya que si no pueden encontrarse en peligro de extinción.



PERIQUITO VENTRINARANJA

Se encuentra en grave peligro de extinción, y no se estiman más de 150 ejemplares en estado salvaje, y se mantiene una población en cautividad de otros 150. Cría en el suroeste de Tasmania, y emigra al continente después de la misma.

EMISIÓN:

2016 Australia

POSTAL:

Postage pre-paid Australia

Matasellos:

20/09/2016

Primer Día de Emisión.

ESTORNINO COMÚN

Puede ser considerado beneficioso cuando come insectos y una plaga cuando consume frutos y brotes de cultivos.

EMISIÓN:

2014. Rumanía

POSTAL:

2014. Romfilatelia

Matasellos:

05/09/2014

Primer Día de Emisión



Una de las actividades que realizan las aves en la época de cría es alimentarlas.

**PICOGORDO
COMÚN**

Vive en bosques caducifolios, donde se alimenta principalmente de las semillas duras que abre con su potente pico.

EMISIÓN:
2015. Rumanía
POSTAL:
2015. Romfilatelia
Matasellos:
06/02/2015
Primer Día de Emisión.



La comida la llevan al nido donde están los polluelos.

**HALCÓN
GERIFALTE**

El gerifalte se alimenta de mamíferos y otras aves. Es depredador hábil y vuela hasta que vea una presa para atacar. Mata la mayoría de sus presas en tierra, incluso si las captura primero en vuelo.

EMISIÓN:
1992. Islandia
POSTAL:
WWF.1986
Matasellos:
03/12/1992
Primer Día de Emisión.



Los padres llevan a sus crías el alimento.
A medida que van creciendo le llevan piezas completas para comer.



ABUBILLA

Es un ave que mide entre 25 a 29 cm de largo. Con un pico muy largo y curvo que le sirve para recoger a los insectos con los que se alimenta. Se distribuye por Europa, Asia y África.

EMISIÓN:

1987 Malta

POSTAL:

Maxiglob

Matasellos:

26/01/1987

Primer Día de Emisión.

La Valeta.

PICOGORDO CHINO

El picogordo chino es un pájaro migratorio que se reproduce en el sureste de Rusia, las dos Coreas, y el norte y centro de China. Mide entre 18 y 25 cm. Teniendo un pico cónico fuerte que le ayuda a recoger semillas.

EMISIÓN:

2002. Corea del Sur

POSTAL:

Corea Post

Matasellos:

15.03.2002.

Primer Día




Las parejas se turnan para alimentar a las crías.

YAGUASA DE PICO NEGRO

Es natural de las islas del Mar Caribe. De día descansa, y al oscurecer sale a comer palmiche, granos de toda clase, frutitos y yerbas tiernas. Cría en parejas.

EMISIÓN:
1988. Bahamas
POSTAL:
WWF
Matasellos:
29/04/1988
Primer Día de Emisión.



A veces le llevan comida al que esta cuidando el nido o para cortejo.

CHARRACINTO COMÚN

Se alimenta de peces, crustáceos e insectos. El charrancito pesca lanzándose en picado al agua, generalmente en medios salinos. La ofrenda de pescado del macho a la hembra es parte de su ritual de cortejo.

EMISIÓN:
1991. Alemania
POSTAL:
Maxiphil, Bund
Matasellos:
04/06/1991
Primer Día de Emisión.



Las aves que viven cerca del agua se llaman palmípedas porque tienen los dedos de sus patas unidos.

**PATO
MANCHADO**

Este pato como la mayoría de ellos vive en zonas húmedas y cambia de lugar en invierno.

EMISIÓN:

1994. Rumanía.

POSTAL:

SPC Carusel. Diseño de Gerendy Anlkó

Matasellos:

02/02/1994

Primer Día de

Emisión.

Oradea.



Los patos y los gansos son las aves más conocidas de este tipo. El pico es su gran diferencia, en el pato plano, en el ganso picudo.

**BARNACLA
CARCINEGRA**

Son vegetarianas y se emparejan de por vida.

EMISIÓN:

1991. Alemania.

POSTAL:

Deutsche Maximumkarte

Matasellos:

4/06/1991

Primer Día de

Emisión.

Berlín.



LAS AVES

3. Cerca del agua..

Los patos y gansos viven en grupos formando bandadas.

ANSAR CHICO (ANSER ERYTHOPOS)

Se reconocen más fácilmente por su pequeño pico rosado y los anillos oculares amarillos siempre visibles.

EMISIÓN:

1994. Suecia

POSTAL:

Servicio Postal de Suecia

Matasellos:

01/10/1994

Primer Día de

Emisión.

Estocolmo



Son aves migratorias que van de zonas cálidas a frías buscando alimento y lugar para la cría

SERRETA MEDIANA (Harle Huppe)

Los machos adultos tienen la cabeza negra con irisaciones verdes, el cuello blanco y la espalda negra.

EMISIÓN:

1993. Francia.

POSTAL:

Éditions Jean Farcigny

Matasellos:

08/03/1993

Primer Día de

Emisión.

Villars Les Dombes.



La mayoría de las especies de patos son migratorias.

PATO CUCHARA

Cría en el norte de Eurasia y América para migrar al sur para pasar el invierno.

EMISIÓN:

2014. Rumanía

POSTAL:

2014 Romfilatelia

Matasellos:

24/03/2014

Primer Día de

Emisión.

Bucarest



Son aves migratorias que van de zonas cálidas a frías buscando alimento y lugar para la cría

PATO RABUDO

Es un ánade migratoria que cría en el hemisferio norte y pasa el invierno en las zonas cálidas del el hemisferio sur

EMISIÓN:

2007. Rumanía

POSTAL:

2007 Romfilatelia

Matasellos:

12/07/2007

Primer Día de

Emisión.

Bucarest.



Hay una especie de pato que se ha domesticado y que el hombre utiliza para carne.

PATO DOMÉSTICO

El pato doméstico tiene un temperamento afable, lo que lo convierte en un buen animal de corral.

Su expectativa de vida es de nueve a doce años.

EMISIÓN:

2018. Moldavia

POSTAL:

Vladimir Melnic

Matasellos:

23/08/2018

Primer Día de

Emisión.



Estos patos son de color amarillento cuando son pequeños y blancos cuando son adultos.

PATO DOMÉSTICO

Los patos domésticos fueron importados desde China a Europa y Norteamérica a principios del S. XIX.

EMISIÓN:

2013 Francia.

POSTAL:

Editions André

Matasellos:


25/06/2013

Fechador de Sainte

Alvere



Algunas tienen las patas y el pico muy largo para alimentarse. En otros casos es el cuello el que tienen muy largo



CISNE COMÚN

El cisne es una de las aves palmípedas más grandes llegando a medir 1,5 metros. A veces hace nidos flotantes y la pareja es fiel de por vida.

EMISIÓN:

1968. Rumanía.

POSTAL:

Editura Sport Turish. Delta del Danubio.

Matasellos:

10/09/1984

Commemorativo.

Tulcea.

AVOCETA COMÚN

En el pico lleva una especie de dientes que le sirve para poder comer los gusanos del barro.

EMISIÓN:

1981. Rumanía.

POSTAL:

Publirom. Museul Delta Dunării. Tulcea.

Matasellos:

30/09/1993

Commemorativo.

Tulcea.



La forma del pico indica su alimentación ,a la profundidad que los hacen.

ZARAPITO REAL

Vive en zonas costeras y de marismas alimentándose de crustáceos y moluscos que encuentra enterrados en el fango.

EMISIÓN:
2011. Bielorrusia
POSTAL:
WWW. Belpost.
Matasellos:
14/03.2011
Primer Día de Emisión.



También indica las características de la zona en la que viven.

ESPÁTULA COMÚN

Su dieta se compone de insectos acuáticos, moluscos, crustáceos, ranas, renacuajos, tritones, gusanos, sanguijuelas, y peces pequeños, de hasta 10-15 cm de largo que recoge con su pico largo y aplanado.

EMISIÓN:
2006 Rumanía.
POSTAL:
2006.Romfilatelia
Matasellos:
20/10/2006
Primer Día de Emisión.



LAS AVES

3. Cerca del agua..

Algunas de las aves que viven cerca del agua son herbívoras

GRULLA SIBERIANA

Se reproduce e inverte en humedales, donde se alimenta de brotes, raíces y tubérculos de plantas acuáticas.

EMISIÓN:
2019. Rusia
POSTAL:
AO "Mapka"
Matasellos:
22/01/2019
Primer Día de Emisión serie EUROPA.



Suelen recorrer grandes distancias para tener sus crías y para invernar.

GRULLA SIBERIANA

Es una migrante de largas distancias. La población oriental inverna en el río Yangtsé y en el lago Poyang en China, Migra también a zonas de Pakistán e India.

EMISIÓN:
2012. Pakistan
POSTAL:
Universal Post
Karachi
Matasellos:
27/09/2012
Primer Día de Emisión.



Algunas de estas aves viven cerca del mar como las gaviotas o los petreles que comen peces.



PETREL FREIRA

Es un pequeño petrel que vive y anida en la isla de Madeira. Hace sus nidos en las zonas de montaña de la isla.

EMISIÓN:

1987 - Portugal, Madeira.

POSTAL:

Correios e telecomunicações de Portugal

Matasellos:

6/03/1987

Primer Día de Emisión.

El Funchal.

GAVIOTA

Las gaviotas comen no sólo peces sino otras cosas como huevos o pequeños animales.



EMISIÓN:

1986. Gibraltar.

POSTAL:

Maxiglob

Matasellos:

2/05/1986

Fechador de

Gibraltar.

Otras de estas aves son migratorias teniendo cría en un lugar y cambiando a otro.

FRAGATA DE ASCENSIÓN (HEMBRA)

Se distribuye en la isla Ascensión y sus aguas circundantes. Pasa mucho tiempo fuera de la isla encontrándose en Escocia, Golfo de Guinea y desembocadura del río Congo.

EMISIÓN:

1990. Ascensión

POSTAL:

WWF

Matasellos:

05/03/1990

Primer día de

emisión

Ascensión



En algunas de estas aves hay grandes diferencias entre los machos y las hembras.

FRAGATA DE ASCENSIÓN (MACHO)

Los machos han desarrollado una gran bolsa roja en el buche que utilizan para atraer a las hembras.

EMISIÓN:

1990. Ascensión

POSTAL:

WWF

Matasellos:


05/03/1990

Primer día de

emisión

Ascensión





Pueden ser de pequeño o gran tamaño y sus picos suelen ser puntiagudos para atrapar a los peces o pequeños crustáceos.

GARZA REAL

Es sedentaria en las regiones templadas, pero muchas poblaciones migran en verano a zonas más frías y a zonas más cálidas en invierno. Pesca en aguas someras atrapando a sus presas con su largo y afilado pico.

EMISIÓN:

2018. Moldavia. Reserva Natural.

POSTAL:

Alexandr Kornienko

Matasellos:

29/03/2018

Primer Día de Emisión.

**CHARRÁN COMÚN
O GOLONDRINA DE
MAR**

La mayoría de las poblaciones presenta una conducta migratoria. Se alimenta de peces que cuando los atrapa vuela cerca de la superficie del agua con un fuerte viento en contra.

EMISIÓN:

2015. Rumanía

POSTAL:

Romfilatelía 2015

Matasellos:

21/08/2015

Primer Día de

Emisión



Algunas de estas aves han perdido la capacidad de volar y sus plumas se han hecho muy pequeñas.

PINGÜINO MACARONI

El nombre macaroni se debe a una antigua moda existente entre los jóvenes británicos del siglo XVIII que viajaban a Italia y volvían muchas veces con mechales del pelo teñidas, muy parecidas a las que tiene este pingüino

EMISIÓN:

2002. Islas Flakland

POSTAL:

WWF

Matasellos:

30/08/2002

Primer día de

emisión

Stanley



Estas aves reciben el nombre genérico de pingüinos y viven en zonas frías del Hemisferio Sur.

PINGÜINO REAL

Estas aves son migratorias y se localizan principalmente en la isla Macquarie, ubicada entre Australia y la Antártida. En esa isla abundan rocas, pastos y arbustos pequeños, ideal para la temporada de crianza.

EMISIÓN:

2007. Australia.

Territorio Antártico

POSTAL:

Australia Post.

Matasellos:

07/08/2007

Primer día de

emisión





Hay aves que no vuelan. Estas aves corren por el suelo y sus alas no le sirven para volar. Algunas si pueden hacer pequeños vuelos; estas son las gallináceas.

UROGALLO

Es un ave de plumaje y pico oscuros, de unos 80 cm de longitud, de patas emplumadas y sin espolones. Habita en bosques de coníferas de Europa y Asia, y su carne es comestible y muy apreciada.

EMISIÓN:

1986. Rumanía.

POSTAL:

I.P. Sibiu. Museo de Historia Natural de Sibiu.

Matasellos:

31/10/ 1986

Primer día de emisión.

Zarnesti

AVESTRUZ DE CUELLO AZUL

Es un ave muy rápida, pueden alcanzar los 90 km/ hora manteniendo esta velocidad durante más de media hora. Puede alcanzar hasta 3 metros de altura y pesar 180 kg.

EMISIÓN:

1981. Mozambique.

POSTAL:


Photo Holler. SVO.

Matasellos:

19/10/1981

Fechador.

Maputo.





Las más conocidas son los gallos de corral y los faisanes a los cuales el hombre ha domesticado.

GALLO DE CORRAL

Los gallos y gallinas se crían principalmente por su carne y por sus huevos. También se aprovechan sus plumas y algunas variedades se crían y entrenan para su uso en peleas de gallos y como aves ornamentales.

EMISIÓN:

1998. Luxemburgo.

POSTAL:

!Eine Geola Karte

Matasellos:

16/01/ 1998

Primer día de emisión.

Luxemburgo

FAISAN

Aunque son capaces de volar cortas distancias, prefieren andar y correr.
Los faisanes solo se alimentan en el suelo, pero duermen protegidos en los árboles por la noche.

EMISIÓN:

1997. China.

POSTAL:

Servicio Postal de China.

Matasellos:


09/05/1997

Fechador.

Pekín



Tanto los gallos como los faisanes se crían en cautividad por el hombre para carne y para huevos en especial las gallinas.



GALLINA DE CORRAL

Las gallinas se suelen criar para recoger la puesta de huevos. Esto ha hecho que las gallinas que vivían en semilibertad pasen a jaulas para ponedoras.

EMISIÓN:

2016. Åland

POSTAL:

WWW. Posten. Ax. Ilustración Martin Mörc.

Matasellos:

11/11/ 2016

Primer día de emisión.

Åland

FAISAN COMÚN

La carne de faisán es muy apreciada por la alta cocina.

Antiguamente, cuando eran silvestres, también eran aves de caza.

EMISIÓN:

1997. Conjunta Suecia-China.

POSTAL:

MC 30. China

Matasellos:

09/05/1997

Fechador.

Kista. Suecia



La gallina se utiliza para la producción de huevos y para reproducción y carne.

Gallina Blanca

La raza Bresse es originaria de la región francesa de Bresse del mismo nombre, aunque también se la conoce como Gauloise. Es una gran ponedora y con una carne de alta calidad por su blancura, carne tierna y sabor.

EMISIÓN:

2017. Francia

POSTAL:

Castelet. MENTON

Matasellos:

24/02/2017 Paris
Primer Día



El gallo se suele utilizar como ave de cría y para carne se doméstico por primera vez en Asia hace más de 7.000 años.

Gallo Doméstico

El gallo canta durante todo el día, si bien concentra sus cantos en el amanecer, el mediodía, la media tarde y a mitad de la noche, entre las tres y las cinco de la mañana.

EMISIÓN:


2018. Moldavia

POSTAL:

Vladimir Melnic

Matasellos:

23/08/2018
Primer Día de Emisión.



Otras de las Aves que caminan por el suelo y que el hombre ha domesticado para uso propio es el Pavo.

PAVO BRONCEADO DE AMÉRICA

Es una raza grande, la de mayor peso, apreciada por su carne y huevos.

EMISIÓN:

2017. Francia

POSTAL:

Glass and Nature

Matasellos:

24/02/2017

Primer Día de

Emisión



Sus plumas le sirven para confundirse con el suelo donde viven.

PAVO SALVAJE

Es originario de América del Norte y se ha domesticado existiendo ejemplares por todo el mundo siendo muy apreciada su carne.

EMISIÓN:

2018. Moldavia.


POSTAL:

Vladimir Melnic

Matasellos:

23/08/2018. Primer

Día de Emisión



Hay aves que no son gallináceas pero desarrollan su vida en el suelo donde hacen sus nidos.

COMBATIENTE

Es un ave donde los machos tienen un plumaje vistoso para pelear por las hembras.

EMISIÓN:
1991. Alemania.
POSTAL:
Deutsche
Maximalkarte.
Matasellos:
4/06/1991
Primer Día de
Emisión.
Bonn




Sus plumas le sirven para confundirse con el suelo donde viven.

AVEFRÍA

Ocupan gran diversidad de lugares, desde marismas y estuarios a campos de cultivo y pastizales, en los que encuentran los pequeños invertebrados que componen su dieta.

EMISIÓN:
1991. Rumanía.
POSTAL:
Publirom. Museo
delta del Danubio.
Matasellos:
21/10/1991
Primer Día de
Emisión.
Timisoara.



Hay otras aves que aunque viven en el suelo que es donde hacen sus nidos vuelan con vuelos cortos

PERDIZ PARDILLA

La perdiz pardilla mide de 28 a 30 cm de longitud.

Su plumaje es principalmente pardo grisáceo.

Tiene la cara en tono castaño anaranjado, al igual que los laterales de la cola.

EMISIÓN:

1985. Rumanía

POSTAL:

Complexul Muzeal

Matasellos:

15/09/1985

Commemorativo Expo

Moldomax.

Focsani. Rumanía



Estas aves son muy apreciadas por los cazadores.

PERDIZ PARDILLA

Vive en los herbazales y zonas de matorral de gran parte

de Europa y Asia, salvo en las más septentrionales de

Escandinavia y resto de regiones polares, y las más secas

del Mediterráneo.

EMISIÓN:

2013. Estonia

POSTAL:

EESTI POST.

Matasellos:

07/03/2013

Primer Día de

Emisión.

Tallinn



En Oceanía hay aves que viven en el suelo y que han perdido su capacidad para volar.

MEGAPODE

En la época de celo se juntan las parejas haciendo un cortejo donde muestran sus habilidades para emitir sonidos y melodías.

EMISIÓN:

1992. Niuafo'Ou

POSTAL:

WWF

Matasellos:

19/09/1992

Primer Día de

Emisión.

Niuafo'Ou



La razón de que perdieran su capacidad para volar es la de que no había depredadores.

MEGAPODE

Ocupan gran diversidad de lugares, desde marismas y estuarios a campos de cultivo y pastizales, en los que encuentran los pequeños invertebrados que componen su dieta.

EMISIÓN:

1991. Rumanía.

POSTAL:

Publirom. Museo delta del Danubio.

Matasellos:

21/10/1991

Primer Día de

Emisión.

Timisoara.



Cuando hay bosques las aves pueden hacer sus nidos en los árboles. Allí viven su vida. El color de sus plumas le sirve para confundirse con las ramas y las hojas.



CURRUCA CARRASQUEÑA

Se trata de un inquieto habitante que se mueve con discreción entre las espesuras de los matorrales, por lo que resulta más fácil de detectar por su canto o por su seco y breve reclamo.

EMISIÓN:

1985. España.

POSTAL:

Museo Postal.

Matasellos:

4/12/ 1986

Conmemorativo.

Puerto de Santa María.

OROPÉNDOLA EUROPEA

Es un ave inteligente de vuelos rápidos y cortos entre las ramas. Su plumaje dorado hace muy fácil confundirla con destellos solares. Construye sus nidos en bosques con preferencia por los cursos de agua.

EMISIÓN:

2004 Portugal.

POSTAL:

Edições Século XXI.

Matasellos:

15/04/2015

Primer Día de

Emisión. Lisboa



Estas aves suelen ser pequeñas y se alimentan, principalmente de insectos y granos.
El canto es su forma de comunicarse.



RUISEÑOR COMÚN

Es un ave migratoria insectívora que cría en los bosques de Europa y de Asia. El macho tiene un canto muy variado que realiza hasta bien entrada la noche.

EMISIÓN:

2007. España.

POSTAL:

Editor Desconocido.

Matasellos:

2/07/2007

Primer Día de Emisión.

Madrid.

CAMACHUELO DE LAS AZORES

Es un ave de pequeño tamaño con el pecho dorado que se alimenta de granos y de hierbas.

EMISIÓN:

1986. Portugal
Azores.

POSTAL:


Correios e Telecomunicações Portugal.

Matasellos:

5/06/1986
Primer Día de Emisión. Delgada.



Los machos y las hembras son distintos en el color e incluso en el tamaño.



PETIRROJO EUROPEO

Es un ave diurna. Se alimenta principalmente de arañas, lombrices e insectos. En otoño e invierno come bayas y frutas.

EMISIÓN:
1987. Malta.

POSTAL:
Maxiglob.

Matasellos:
26/01/ 1987
Primer Día de Emisión.
La Valletta.

PÁJARO MOSCA

El macho es de menor tamaño que la hembra. Mide unos 5 cm siendo el ave más pequeña del mundo.

EMISIÓN:
1992. Cuba.
POSTAL:
WWF.
Matasellos:
7/07/1992
Primer Día de Emisión.
La Habana.



La puesta de huevos se llama nidada y pueden hacerla una o más veces a lo largo del año. Suelen poner entre 3 y 6 huevos.



REYEZUELO DE MADEIRA

Este ave de pequeño tamaño, unos 10 cm, pone entre 4 a 6 huevos que cuida la hembra.

EMISIÓN:

1987. Portugal, Madeira.

POSTAL:

Correios e Telecomunicações Portugal.

Matasellos:

6/03/1987

Primer Día de Emisión.

El Funchal.

BIGOTUDO

Vive cerca de las zonas donde hay agua donde hace sus nidos. Puede llegar a poner hasta cuatro veces al año.

EMISIÓN:

1985. España.

POSTAL:

Museo Postal.

Matasellos:

4/05/ 1985

Conmemorativo.

Tarragona.



Estas aves suelen vivir en parejas cuando hacen su nido y tiene las crías. Aunque algunas son polígamas.



ESTORNINO NEGRO

Son aves tanto monógamas como polígamas, es decir, interactúan sexualmente un macho con dos o más hembras.

EMISIÓN:

1985. España

POSTAL:

Museo Postal.

Matasellos:

4-8/12/1985

Conmemorativo. Exposición en El Puerto de Santa María.

BULBUL CAFRE

La puesta se compone de entre 2 a 4 huevos y el promedio de incubación es de 14 días. Crían en cualquier época del año, más habitual entre los meses de enero a octubre.

EMISIÓN:

2013. Pakistán.

POSTAL:

Universal Post

Matasellos:

01/07/2013

Primer Día de

Emisión.





Una de las aves que ha domesticado el hombre para usarla como ave mensajera es la paloma que desde época árabe se utiliza para llevar mensajes y también para hacer competiciones de belleza.

PALOMA MENSAJERA

La paloma mensajera es una variedad de la paloma bravía que se entrena para que vuelva a su palomar desde largas distancias llevando algún tipo de mensaje llamado columbograma, en un tubo anular que se les coloca en una pata. La actividad de cría y adiestramiento de estas palomas se denomina colombofilia.

EMISIÓN:

1986. España

POSTAL:

Sin editor

Matasellos:

07/10/1986 Primer Día de Emisión

KIEV TUMBLER

Es una variedad originaria de Ucrania son conocidas por su buena capacidad de vuelo, además de su apariencia también es muy elegante.

EMISIÓN:

2014. Ucrania.

POSTAL:

Ukraine Post

Matasellos:

10/10/2014

Primer Día de Emisión.





Son las reinas de las aves ya que no tienen otras aves que les puedan hacer daño. Anidan en lugares altos, especialmente en zonas de montaña. Aunque tienen un lugar fijo hay algunas que son migratorias

QUEBRANTAHUESOS

Es un buitre que recibe su nombre por su costumbre de remontar huesos y caparazones hasta grandes alturas para soltarlos, partirlos contra las rocas y poder alimentarse.

EMISIÓN:

1993. España.

POSTAL:

Editor desconocido.

Matasellos:

11/10/ 1993

Commemorativo.

Cazorla.

ABEJERO EUROPEO

Se alimenta de abejorros, abejas y avispas silvestres y migra siguiendo el ciclo de estos insectos.

EMISIÓN:

2015. Estonia

POSTAL:

EESti Post

Matasellos:

21/05/2015

Primer día de

emisión

Tallinn



Hiireviu/ Buteo buteo

Las aves rapaces tienen el pico curvo y garras. Son carnívoras, se alimentan de otras aves, mamíferos, reptiles, peces, insectos, carroña...



AGUILA PESCADORA

El águila pescadora mide entre 52 y 60 centímetros de alto, con una envergadura que oscila de 152-167 cm. Posee unas plumas alargadas en la nuca que forman una cresta que se eriza con frecuencia.

EMISIÓN:

1999. España.

POSTAL:

Editor desconocido. Imagen de águila pescadora.

Matasellos:

28/01/ 1999 Primer Día de Emisión. Santa Cruz de Tenerife.

PIGARGO EUROPEO

Este ave se encuentra ligada a las zonas de acantilados ya que una parte de su alimento los constituyen los peces.

EMISIÓN:

1991. Alemania.

POSTAL:

Deutsche Maximumkarte

Matasellos:

4/06/1981
Primer día de emisión
Bonn.



Suelen hacer vuelos continuos sobre sus zonas de caza buscando a sus presas.

**AGUILUCHO
LAGUNERO**

La dieta de esta rapaz resulta muy variada e incluye todo tipo de pequeños y medianos vertebrados, que localiza tanto en el suelo como en el agua.

EMISIÓN:

2007. Hungría

POSTAL:

2007. Romfilatelia

Matasellos:

19/04/2007

Primer día de

emisión

Bucarest.



Unas especies cazan durante el día y otras al atardecer.

ALCOTÁN EUROPEO

Su extraordinaria velocidad y habilidad le permiten cazar en el aire.

Normalmente lo hace al atardecer.

EMISIÓN:

2017. Noruega

POSTAL:

Posten Norge


Matasellos:

02/01/2017

Primer Día de

Emisión.

Oslo.



Atacan con sus garras para coger a sus presas.

CERNICALO DE PATAS ROJAS

Es un ave diurna que habita en campo abierto, con pocos árboles y a menudo cerca del agua. Patrullan los cielos regularmente, lanzándose a gran velocidad sobre cualquier presa que localicen.

EMISIÓN:
1983. Hungría
POSTAL:
WWWF
Matasellos:
18.08.1983
Primer día de
emisión



Después utilizan su pico para desgarrar la comida

HALCÓN GERIFALTE

Estas aves están adaptadas tanto para la caza en el aire como en el suelo y son las más grandes de los halcones.

EMISIÓN:
1992. Islandia
POSTAL:
WWWF
Matasellos:
03/12/1992
Primer Día de
Emisión.
Reykjavik. Capital de
Islandia



Son grandes depredadoras con una vista excelente y vuelos rápidos.

PIGARGO EUROPEO

Es un ave de gran tamaño, alcanza una longitud de 69 a 92 cm y una envergadura de alas de unos 2m.

EMISIÓN:

1991. Alemania.

POSTAL:

Deutsche
Maximumkarte

Matasellos:

4/06/1981
Primer día de
emisión
Bonn.



Suelen formar parejas estables que anidan y cuidan sus crías en sus zonas de caza.

PIGARGO EUROPEO

Habita humedales muy diversos, desde orillas rocosas en el mar hasta grandes ríos y marismas. Presenta una dieta basada en peces, que atrapa vivos, moribundos o muertos.

EMISIÓN:

1994. Suecia

POSTAL:

Servicio Postal de Suecia

Matasellos:

01/10/1994
Primer Día de
Emisión.
Estocolmo



Algunas aves rapaces son nocturnas, es decir cazan por la noche. Otras son diurnas por lo que cazan de día.



LECHUZA COMÚN

En la cara tienen un disco en forma de corazón. Sus alas cortas le permiten volar en silencio. Emiten un típico pitido estridente.

EMISIÓN:

1987. Madeira.

POSTAL:

Correios e telecomunicações de Portugal.

Matasellos:

6/03/ 1987 Primer Día de Emisión.
El Funchal..

HALCÓN PEREGRINO

Puede volar a una velocidad de 100 km/h, pero cuando caza efectuando un ataque en picado puede alcanzar más de 300 km/h, lo que lo convierte en el animal más rápido del mundo .

EMISIÓN:

1987. Malta.

POSTAL:

Maxiglob

Matasellos:

26/01/1987

Commemorativo.

La Valleta.





La lechuza común, *Tyto Alba* es el ave nocturna que se puede encontrar en todos los continentes excepto en la Antártida.

Existen diversas variedades en cada continente. Algunas están en peligro de extinción.

LECHUZA DE EL CABO

Difiere en apariencia con la lechuza común, al ser más grande, con fuerte contraste entre la parte superior e inferior. Las partes superiores son de color marrón oscuro y las partes inferiores blanquecinas. La cara es también más redonda que el de la lechuza común. Es una especie en peligro.

EMISIÓN:

1996. China

POSTAL:

Correos China

Matasellos:

22/03/ 1996 Primer Día de Emisión.
Pekín

LECHUZA COMÚN

Es un ave mediana, mide de 33 a 35 cm de longitud y sus alas poseen una envergadura de 80 a 95 cm, con un peso medio para los adultos de 350 g, y sin diferencia aparente entre sexos

EMISIÓN:

1989. Jersey

POSTAL:

WWF

Matasellos:

25/04/1989
Primer Día de Emisión. Jersey



Dentro de las aves rapaces nocturnas los búhos se caracterizan por dos mechones de plumas a los lados de la cabeza, la línea en forma de "V".



BÚHO REAL

Mide de 29 a 73 cm de alto y de 1,38 a 1,7 m de envergadura. Su peso oscila entre los 1,5 y los 4 kg. Esto le convierte en la rapaz nocturna de mayor tamaño.

EMISIÓN:

1984. Hungría

POSTAL:

Philatelia Hungarica. Diseño Lazzlo Kekesi

Matasellos:

28/12/ 1984 Primer Día de Emisión.
Budapest

BÚHO CHICO

Mide entre 31-37 cm, y tiene una envergadura de 86-98 cm, con un peso de 245 a 400 g. Cuando se camuflan, los búhos chicos se paran erguidos alargando su cuerpo al máximo posible.

EMISIÓN:

2013. Rumanía

POSTAL:

2013 Romfilatelia.

Foto Silviu Matei

Matasellos:


28/06/2013

Primer Día de

Emisión. Bucarest.



Uno de los búhos más pequeños es el mochuelo común europeo



MOCHUELO EUROPEO

El mochuelo europeo es una pequeña rapaz nocturna de formas rechonchas, que se caracteriza, sobre todo, por una voluminosa y redondeada cabeza carente de penachos cefálicos. En su plumaje predominan los tonos marrones y grisáceos profusamente moteados de blanco.

EMISIÓN:

2007. Rumanía

POSTAL:

Romfilatelia

Matasellos:

19/04/ 2007 Primer Día de Emisión.
Bucarest

MOCHUELO COMÚN

Mide entre 21 y 23 cm con 51-54 cm de envergadura. Al ser un ave de hábitos parcialmente diurnos, es muy frecuente observar la característica silueta redondeada del mochuelo sobre tocones, tejados o piedras, incluso durante las horas centrales del día.

EMISIÓN:

2013. Rumanía

POSTAL:

2013 Romfilatelia.

Foto Zoltan Nagy

Matasellos:

28/06/2013

