

O MUNDO DAS AVES VISTO ATRAVÉS DA MAXIMAFILIA

INTRODUÇÃO

As aves são descendentes de enormes répteis que habitaram a Terra há milhares de anos atrás e, o fóssil do Arqueoptérix (ave primitiva), é considerada a ave mais antiga com cerca 140 milhões de anos, conhecida também por ave-lagarto. Era metade ave porque tinha o corpo revestido de penas e, metade réptil, porque tinha a boca com dentes, ossos duros e uma cauda.

As maiorias das espécies de aves são conspícuas, ou seja, são fáceis de ver, o que facilita a sua identificação e o seu estudo. A Ornitologia é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das aves, bem como do seu habitat, costumes de vida e as diferenças que existem entre si, classificando-as em espécies, géneros e famílias.

Segundo estudos de alguns biólogos existem actualmente cerca de 10.000 espécies, que pertencem à classe das aves, estando divididas entre 25 a 30 ordens de aves e, estas por sua vez estão subdivididas em 148 famílias. A ordem mais populosa é a ordem dos passeriformes, que inclui mais de 5 mil espécies de pássaros, estando subdividida em 4 subordens e 69 famílias.

PLANO DA COLECÇÃO

Através desta colecção " O MUNDO DAS AVES VISTO ATRAVÉS DA MAXIMAFILIA ", composta por doze quadros mas, apresentada em cinco, pretendo desenvolver um estudo de algumas ordens de aves, subdivididas por várias famílias de acordo com o plano abaixo descriminado.

DESIGNAÇÃO	FOLHAS Nº	Nº DE FOLHAS	Nº DO QUADRO
00 - Folha de Introdução e Plano da Colecção	1	1	1
01 - Ordem dos Acciptriformes	02 ao nº 05	4	1
02 - Ordem dos Anseriformes	06 ao nº 12	7	1
03 - Ordem dos Apodiformes	13	1	1
04 - Ordem dos Bucerotiformes	14 ao nº 16	3	1
05 - Ordem dos Charadriiformes	17 ao nº 28	12	2
06 - Ordem dos Ciconiformes	29 ao nº 33	5	2 / 3
07 - Ordem dos Columbiformes	34 ao nº 38	5	3
08 - Ordem dos Coraciiformes	39 ao nº 44	6	3
11 - Ordem dos Galiformes	45 ao nº 49	5	3 / 4
12 - Ordem dos Gruiformes	50 ao nº 56	7	4
14 - Ordem dos Passeriformes	57 ao nº 72	16	4 / 5
15 - Ordem dos Pelacaniformes	73 ao nº 76	4	5
17 - Ordem dos Peciformes	76 ao nº 78	2	5
18 - Ordem dos Phoenicopteriformes	79 ao nº 80	2	5

BIBLIOGRAFIAS CONSULTADAS:

- Atlas Ilustrado das Aves do Mundo - Editora Civilização - Junho 1999
- Catálogo de Selos Temático Fauna - Aves - Birds - Domfil - 24 Edição - 1999
- Guia de Campo das Aves de Portugal e da Europa - Junho 1996
- Grande Enciclopédia Animal - Copyright da Edição Portuguesa 2002 -
- Grande Enciclopédia Animal - Civilização Editores Ltdª - Porto - 2002

INTERNET

- Catálogo de selos mundial - <http://www.stampworld.com/pt/>

1 - ORDEM DOS ACCIPTRIFORMES


A ordem dos Accipitriformes é composta por cerca de 225 espécies, onde estão incluídas algumas aves de rapina diurnas como Águias e Gaviões. Esta ordem está subdividida em três famílias Accipitridae, Pandionidae e Sagittariidae. As espécies destas famílias têm o bico curvo e aguçado bem como as garras afiadas que servem para capturas e matar as presas.

AÇOR

Emissão: 23.3.2013 - Falcoaria - Selo A 20 g
Desenho: José Projecto - **Denteado:** 13 x 13 Cruz de Cristo - **Papel:** Esmalte - **Obliteração:** Marca postal dos CTT Vila do Bispo 2013.04.18, vila do distrito de Faro - Algarve, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza.

Açor (*Accipiter gentilis*) palavra derivada do latim "acceptore", que significa "voa rapidamente". É uma ave de rapina diurna que pertence à família Accipitridae encontrando-se distribuída por todas as regiões temperadas do hemisfério norte.



AÇOR

Emissão: 23.3.2013 - Falcoaria - Selo A 20 g - **Desenho:** José Projecto - **Denteado:** 13 x 13 Cruz de Cristo - **Papel:** Esmalte
Obliteração: Marca postal dos CTT de Miranda do Douro 2014.04.13, localidade do distrito de Bragança que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Emissão especial dos CTT de Portugal.

Açor (*Accipiter gentilis*) palavra derivada do latim "acceptore", que significa "voa rapidamente". É uma ave de rapina diurna que pertence à família Accipitridae encontrando-se distribuída por todas as regiões temperadas do hemisfério norte.



1 – ORDEM DOS ACCIPTRIFORMES

TARTARANHÃO AZULADO

Emissão: 9.10.1993 - UPAEP - Espécies em vias de extinção - **Desenho:** José Projecto - **Impressão:** INCM - **Denteado:** 12 X 12 ½ - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º ia da Emissão - CTT Lisboa 9.10.93 - Esta localidade faz parte das aéreas protegidas mais importantes para esta espécie. **Postal:** Edição dos CTT de Portugal

Tartaranhão azulado (*Circus cyaneus*), é uma ave de rapina que se encontra distribuída por toda a Europa. Mede cerca de 43 a 51 cm de comprimento, tendo como habitat, pântanos charnecas e estuários.



TARTARANHÃO APIVORO

Emissão: 3.10.1991 - Birds of Prey - WWF - **Denteado:** 14 ½ - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão - W.W.F. For Natures - 3.10.1991, localidade relacionada com a preservação de algumas aves de rapina protegidas como é o caso desta espécie. **Postal:** WWF

O **tartaranhão-apivoro** ou **bútio-vespeiro** (*Pernis apivorus*) é uma grande ave de rapina da Eurásia que pertence à família Acciptridae. Tem uma cabeça pequena, cauda longa e alimenta-se de abelhas e vespas.



1 – ORDEM DOS ACCIPTRIFORMES

ÁGUIA REAL OU ÁGUIA DOURADA

Emissão: 23.03.2013 – Falcoaria - Selo de 1 20 g - **Desenho:** José Projecto Denteado: Cruz de Cristo 13 x 13 – **Papel:** Esmalte
Impressão: INCM. **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão – Falcoaria – CTT Salva Terra de Magos - 2013.04.12. A História da Falcoaria está intimamente associada à história da Paço Real, que com o passar do tempo, transformou a nobre vila ribatejana num importante centro da vida social e artística da corte portuguesa. **Postal:** Emissão Especial dos CTT de Portugal.
Águia-real ou Águia Dourada (*Aquila chrysaetos*) pertence à ordem dos Accipitriformes e à família Scipitridae. É uma ave de rapina diurna de grandes dimensões em via de extinção, estando protegida legalmente.



ÁGUIA REAL OU ÁGUIA DOURADA

Emissão: 23.3.2013 - Falcoaria – Selo 1 20 g - **Desenho:** José Projecto - Denteado: Cruz de Cristo 13 x 13 - **Papel:** Esmalte.
Impressão: INCM - **Obliteração:** Marca postal dos CTT do Geres 18.04.2013, conjunto serrano da Peneda-Gerês", situa-se no extremo nordeste do Minho, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Emissão especial dos CTT.
Águia-real ou Águia Dourada (*Aquila chrysaetos*) pertence à ordem dos Accipitriformes e à família Scipitridae. É uma ave de rapina diurna de grandes dimensões em via de extinção, estando protegida legalmente.



1 – ORDEM DOS ACCIPTRIFORMES

GAVIÃO DA EUROPA OU FURA BARDO

Emissão: 15.06.1988 – *Aves da Madeira* – Selo de 100\$00 - **Desenho:** José Projecto - **Denteado:** 12 X 12 ½ - **Impressão:** Offset na INCM - **Papel:** Esmalte - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão – *Aves da Região da Madeira 15.06.88* - CTT Funchal, cidade portuguesa da ilha da Madeira, capital da Região Autónoma da Madeira, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Emissão especial dos CTT de Portugal.

O **gavião da Europa ou Fura-bardo** (*Accipiter nisus*) é uma ave de rapina diurna que pertence à família Accipitridae encontrando-se no Norte da Europa, Ásia, África. Das Ilhas Canárias e do Noroeste de África até Kamtchatka e Norte do Japão.



GAVIÃO DA EUROPA OU FURA BARDO

Emissão: Selo personalizado editado em 2015 pela SPEA – Sociedade Portuguesa dos Estudos das Aves - N 20 g. **Obliteração:** Marca postal dos CTT Zarco (Funchal) 13.12.2015, cidade portuguesa da ilha da Madeira, capital da Região Autónoma da Madeira, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Emissão especial dos CTT de Portugal

O **gavião da Europa ou Fura-bardo** (*Accipiter nisus*) é uma ave de rapina diurna que pertence à família Accipitridae encontrando-se no Norte da Europa, Ásia, África. Das Ilhas Canárias e do Noroeste de África até Kamtchatka e Norte do Japão.



2 - ORDEM DOS ANSERIFORMES

Ordem dos Anseriformes é uma ordem de aves aquáticas que contém 161 espécies distribuídas por 3 famílias: Anatidae, Anseranatidae e Anhimidae. Os Anatídeos incluem animais como o pato, o ganso, e o cisne. Estas aves habitam em zonas aquáticas continentais como lagos, pântanos, rios e estuários.

PATO MARREQUINHO COMUM

Emissão: 5.9.2000 – Aves De Portugal - Etiqueta de Máquina de Venda Automática com dupla taxa – 50500 - € 0.25 - **Desenho:** José Projecto - **Denteado:** Não denteado - Goma autoadesiva - **Papel:** Esmalte - **Obliteração:** Carimbo alusivo ao Circulo Filatélico R.M. 1º Agosto S. Iriense - XI Mostra Filatélica Estuário do Tejo – Marrequinho – CTT STA. Iria Azola 2000.11.04. vila portuguesa do concelho de Loures, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição Deltiológica – Associação Portuguesa de Maximafila

O Marrequinho - comum (*Aras crecca*) é uma ave anseriforme. É o pato mais pequeno da Europa. Tal como os outros membros da sua família, apresenta dimorfismo sexual.



*50\$
0,25€




GANSO DE ASA SPUR

Emissão: 30.07.1980 – Pássaros de Moçambique - Selo com taxa 7.50 MT -- **Denteado:** 11 - **Papel:** Esmalte. **Obliteração:** Marca postal da Aldeia Comunal Ermoque – CTT Marromeu – 14.06.1981, vila moçambicana de Sofala, localidade que esta relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Copyright - Times Bokshops Ltd

Ganso de Asa Spur (*Plectropterus gambensis*), oriundo de África, mede cerca de 75 a 115 cm de comprimento e tem uma plumagem em tons de preto com a face branca, e manchas brancas nas asas. A alimentação é à base de pasto. Estas espécies estão protegidas através do Acordo sobre a Conservação das Aves Aquáticas Migratórias Eurasian-Africano (AEWA).





MERGANSO PEQUENO

Emissão: 6.02.1993 - Nature de France - Espèces Proteges de Canards - Selo de 2.00 - **Denteado:** 12 $\frac{1}{2}$ X 12 $\frac{1}{4}$ - **Oblieração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão 6.2.1993. França país localizado na Europa e que está relacionada com o habitat desta espécie

Postal: Ligue Française pour la Protection des Oiseaux.

Merganser Pequeno (*Mergellus albellus*) é o mais pequeno dos mergansos, sendo do tamanho de um pequeno pato. O macho é branco com uma mancha preta na face em redor do olho e duas riscas pretas no dorso, a fêmea tem a parte superior da cabeça ruiva, o pescoço branco e o dorso cinzento.

ZARRO CASTANHO

Emissão: 6.02.1993 - Nature de France - Espèces Proteges de Canards - Selo de 3.00 - **Denteado:** 12 $\frac{1}{2}$ X 12 $\frac{1}{4}$ - **Oblieração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão 6.2.1993. França país localizado na Europa e que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Ligue Française pour la Protection des Oiseaux.

O zarro-castanho (*Aythya nyroca*) é uma ave pertencente à família Anatidae. Trata-se de um pato mergulhador, do grupo dos zarros. Caracteriza-se pela plumagem castanha, com as penas infracaudais brancas.



2 - ORDEM DOS ANSERIFORMES



REI EIDER

Emissão: 1.06.2015 – Coastal Birds - **Desenho:** Grg Breeding- **Denteado:** 10 ¼ - **Obliteração:** Marca postal Bar Harbor - 2.6.2016 – National Parks. Bar Harbor cidade que pertence aos Estados Unidos e que está relacionada com o habitat desta espécie
Postal: TheWorld Custommization Engine – Café press

O rei eider (*Somateria spectabilis*) é um grande pato do mar que se reproduz ao longo do hemisfério norte das costas do Ártico do nordeste da Europa, América do Norte e Ásia.



GANSO DE FACES NEGRAS

Emissão: 28.07.1975 – Seabirds - **Selo de 9 P.** - **Denteado:** 11 ½ - **Obliteração:** Carimbo 1º dia da Emissão Jersey Post Office localidade que está relacionado com o habitat desta espécie - **Postal:** Musée Royal D'Histoire Naturelle de Belgique
O ganso-de-faces-negras (*Branta bernicla*) é uma ave da família Anatidae. Caracteriza-se pela plumagem escura, destacando-se a cabeça e o pescoço negros. Este ganso nidifica nas regiões árticas e inverna na Europa central.



2 - ORDEM DOS ANSERIFORMES

GANSO DE FACES BRANCO

Emissão: 14.04.1983 - Birds - Selo de 2.50 - **Denteado:** 13 ¼ on three sides - **Obliteração:** Marca postal de Tromsø 12.9.83, cidade da Noruega que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Musée Royal D'Historie da Belgique.

O ganso-de-faces-brancas (*Branta leucopsis*) ou bernaca é uma ave da família Anatidae. Nidifica nas regiões árticas (Svalbard e Nova Zembla) e inverna nas regiões temperadas da Europa, principalmente no Reino Unido e nos Países Baixos.



CISNE BRANCO

Emissão: 4.02.1997 - Selo de 32 - **Denteado:** 11 ¼ X 11 ¼ - **Obliteração:** Marca postal Gjøvik 16.05.2015 é uma cidade e um município de Oppland, na Noruega que está relacionada com o habitat desta espécie. O brasão da cidade foi concedido em 2 de Setembro de 1960. Os braços mostram um cisne branco (*Cygnus cygnus*) **Postal:** Published by Jarrold & Sons.

O cisne-branco (*Cygnus olor*) é uma espécie de cisne nativa da Eurásia. É uma ave não migratória, mas foi introduzida na América do Norte e noutras regiões como animal ornamental de jardins. Pertence à família Anatidae,



2 - ORDEM DOS ANSERIFORMES

PATO BRANCO

Emissão: 6.02.1993 – Nature de France - Espèces Protégées de Canards - Selo de 4.00 - **Denteado:** 12 ¼ X 12 ¼ - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão 6.2.1993, França país localizado na Europa e que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Ligue Française pour la Protection des Oiseaux.

Pato-branco (*Tadorna tadorna*) é uma ave da família Anatidae. É maior que a maioria dos outros patos e caracteriza-se pela plumagem predominantemente branca, com manchas verdes e ruivas, e pelo bico vermelho



MERGANSO DE POUPA

Emissão: 6.02.1993 – Nature de France - Espèces Protégées de Canards - Selo de 5.00 - **Denteado:** 12 ¼ X 12 ¼ - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão 6.2.1993, França país localizado na Europa e que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Ligue Française pour la Protection des Oiseaux.

O merganso-de-poupa é um pato diferente da tipologia habitual deste grupo, sobretudo devido ao bico fino e comprido. Esta espécie ostenta uma característica poupa eriçada na nuca.




2 - ORDEM DOS ANSERIFORMES

PATO REAL

Emissão: 11.10.1995 - América UPAEP - Birds - Selo de 60 Pta. - **Denteado:** 13 ¼ X 14. - **Papel:** Esmalte
Obliteração: Marca postal de Alcazar de San Juan - 11.10.95 - Ciudad Real, é um município da Espanha na provincia de Ciudad Real, comunidade autónoma de Castilla-La Mancha, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie
Postal: Asema - Asociación Española de Maximafilia

O pato-real (*Anas platyrhynchos*) é uma ave anseriformes que habita áreas temperadas e subtropicais da América do Norte, Europa, e Ásia. A espécie tem forte dimorfismo sexual, tendo os machos uma cabeça de cor verde iridescente e asas e barriga cinzenta, enquanto que as fêmeas têm uma plumagem castanha salpicada.



GANSO BRAVO

Emissão: 16.12.1972 - Charity Stamps - Birds (Selos da Caridade) - Selo de 2 + F 1F - **Denteado:** 11 ½ - **Papel:** Esmalte. - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão 16.12.1972 - Philatelic Club Van België - Bélgica, oficialmente Reino da Bélgica. É um país situado na Europa ocidental, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Maximaphiles Belges

O ganso-bravo ou ganso-comum-ocidental (*Anser - anser*) é uma ave da família Anatidae caracterizada pelo aspeto de ganso de granja, com bico laranja, plumagem cinza pardo e patas rosas. A voz é muito forte. Põe 4 a 6 ovos em uma ninhada, de maio a junho.



2 - ORDEM DOS ANSERIFORMES

PATO REAL OU PATO COMUM

Emissão: 10.06.1978 - International Stamp Exhibition "CAPEX '78" - Toronto, Canada - Wildlife of the Canadian-United States Border - Selo de 13 C. - **Denteado:** 11. - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão, 10.06.1978 International Stamp Exhibition "CAPEX '78" - Toronto, Canada, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Card - Published Ppato-real (*Anas platyrhynchos*) é uma ave anseriformes que habita áreas temperadas e subtropicais da América do Norte, Europa, e Ásia. A espécie tem forte dimorfismo sexual, tendo os machos uma cabeça de cor verde iridescente e asas e barriga cinzenta, enquanto que as fêmeas têm uma plumagem castanha salpicada.



ZARRO COMUM

Emissão: 22.04.2009 - Lagoas dos Açores / Biodiversidades - Bloco com selo de € 2.50. - **Desenho:** Nuno Farinha. - **Denteado:** 13 Cruz de Cristo. - **Papel:** Esmalte. - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Lagoa - S. Miguel 26.06.2009, localidade da ilha dos Açores que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Edição do Serviço Nacional de Parques Reservas e Conservação da Natureza.

O zarro-comum (*Aythya ferina*), é uma ave pertencente ao género *Aythya* e à família Anatidae. Pertence ao grupo dos chamados patos mergulhadores. Distingue-se pela cabeça vermelha e pela plumagem cinzenta



3 - ORDEM DOS APODIFORMES

Apodiformes é uma ordem de aves de pequeno porte, caracterizadas pelo bico longo e asas afiladas. Estes animais têm um metabolismo muito acelerado, asas muito longas, úmero curto, músculos de voo muito desenvolvidos, penas secundárias curtas, 10 penas caudais, pés muito pequenos com garras recurvadas.

BEIJA FLOR

Emissão: 8.03.2010 Ano Internacional da Biodiversidade - **Impressão:** Offset na Cartor - **Desenho:** Atelier Folk Design - **Papel:** Esmalte - **Denteado:** 13 e Cruz de Cristo nos lados verticais - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão Ano Internacional da Biodiversidade - CTT Lisboa 8.03.2010, capital de Portugal, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Edições Krona

O beija-flor, (*Trochilidae*) também conhecido como colibri, cuitelo, chupa-flor, pica-flor, chupa-mel, binga, guanambi, guinumbi, guainumbi, guanumbi e mainoi, é uma ave da família Trochilidae, composta por 108 gêneros e 322 espécies conhecidas.



BEIJA FLOR OU CHIFRE DE OURO

Emissão: 22.05.1981 Hummingbirds - **Denteado** 11 % - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão Rio de Janeiro 22.05.1981, é um município brasileiro, capital do estado homônimo situado no Sudoeste do país, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Nº 002499 **Chifre-de-ouro** (*Helicatin bilophus*) é um beija-flor (colibri), pertencente à família Trochilidae. Essa espécie é originária do Brasil. É considerada extinta no estado de São Paulo. É a única espécie do gênero *Helicatin*.



4 - ORDEM DOS BUCEROTIFORMES


Bucerotiformes é uma ordem de aves que integra as poupas e os calaus. A ordem Bucerotiformes era considerada como parte da ordem Coraciiformes na classificação tradicional da classe Aves, mas na taxonomia de Sibley-Ahlquist foi considerada como uma ordem própria, englobando apenas os calaus.

POUPA

Emissão: 21.09.1984 International Stamp Exhibition "Auspex '84" - Melbourne, Austrália - Selo de 70 Avos - **Denteado:** 13 ½ - **Oblieração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão - Aves da Região - CTT DE Macau 21.09.84, região administrativa da República Popular da China desde 20.12.1984, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Popp - Verlag Heidelberg

A poupa (*Upupa epops*) é considerado como o pássaro nacional de Israel. É uma ave muito colorida que se encontra distribuída por toda a Eurásia, sendo de destacar a sua coroa de penas.



POUPA

Emissão: 1.04.1986 - Birds - African Hoopoe - Selo de 14 C - **Denteado:** 14 ½ X 14 - **Oblieração:** Marca postal dos CTT Bisho, 19.5.1986, capital da provincia sul-africana do Cabo Orienta, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição do Serviço de Parques Reservas e Património Paisagístico - Litografia Nacional - Pintura de Alfredo Conceição

A poupa (*Upupa epops*) é considerado como o pássaro nacional de Israel. É uma ave muito colorida que se encontra distribuída por toda a Eurásia, sendo de destacar a sua coroa de penas.



4 - ORDEM DOS
BUCEROTIFORMES

POUPA

Emissão: 7.10.1991 - Bird - Selo 2 - **Desenho:** M. Manescu - **Denteado:** 13 % - **Oblieração:** Marca postal alusiva à espécie *Phoeniculus bollei*. 8.5.1992 - Pro Natura - Cluj-Napoca. Até 1974 Cluj, é a terceira maior cidade da Romênia, capital do Județ de Cluj, no noroeste da Transilvânia, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Gráfica: Avram Stefan - Palsib S.A. Sibiu


A poupa (*Upupa epops*), é considerado como o pássaro nacional de Israel. É uma ave muito colorida que se encontra distribuída por toda a Eurásia, sendo de destacar a sua coroa de penas.



POUPA

Emissão: 30.4.1993 Birds - Selo L 20 - **Denteado:** 13 % - **Oblieração:** Marca postal alusiva à *Mediului Inconjurator - Merei* B.Z. 5.6.1994 *Upupa Epops* (relacionado com a protecção ambiental em todos os domínios) *Merei* é uma comuna Romena localizada do distrito de Buzau e que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Tiparul executat la Palsib S.A.

A poupa (*Upupa epops*) é considerado como o pássaro nacional de Israel. É uma ave muito colorida que se encontra distribuída por toda a Eurásia, sendo de destacar a sua coroa de penas.





POUPA

Emissão: 20.01.2007 Flora and Fauna - Self-Adhesive - Madrid. - Selo de € 0.30 - **Denteado:** 13
Obliteração: Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão - 20.01.2007 Flora and Fauna - Self-Adhesive - Madrid, Madrid ou Madri é a capital e a maior cidade da Espanha, localidade e que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Asema - Asociacion Espanola de Maximofilia

A poupa (*Upupa epops*) é considerado como o pássaro nacional de Israel. É uma ave muito colorida que se encontra distribuída por toda a Eurásia, sendo de destacar a sua coroa de penas.

POUPA

Emissão: 21.09.1984 International Stamp Exhibition "Ausipex '84" - Melbourne, Australia. - Selo de 70 Avos - **Denteado:** 13 ½ - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão - Aves da Região - CTT DE Macau 21.09.84, região administrativa da República Popular da China desde 20.12.1984, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição do Serviço de Parques Reservas e Património Paisagístico - Litografia Nacional. Pintura de Alfredo Conceição

A poupa (*Upupa epops*) é considerado como o pássaro nacional de Israel. É uma ave muito colorida que se encontra distribuída por toda a Eurásia, sendo de destacar a sua coroa de penas.



5 - ORDEM DOS CHARADRIIFORMES

Charadriiformes é uma ordem de aves que inclui aproximadamente 350 espécies, distribuídas por todo o mundo. A maioria dos seus membros vive nas zonas costeiras e se alimentam de invertebrados ou de outros animais menores.

GAIVOTA DE PATAS AMARELAS OU GAIVOTA ARGÊNTEA

Emissão: 25.10.1985 Reservas e Parques Naturais Portugueses - **Desenho:** J. Pedro Martins Barata - **Selo de 20\$00** - **Papel:** Esmalte «F» **Denteado:** 12 X 11 3/4 - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Peniche 29.8.86, cidade portuguesa da sub-região do Oeste, onde se encontram a Reserva Natural das Berlengas, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Sociedade de Missionária Portuguesa

A **gaivota-de-patas-amarelas** ou **gaivota-argêntea** (*Larus michahellis*) é uma espécie de gaivota, pertencente ao género *Larus* e à família Laridae. É comum durante todo o ano ao longo do litoral português, especialmente em praias, portos e na costa rochosa.




GARAJAU ROSADO

Emissão: 18.10.1988 Aves dos Açores - Selo de 80\$00 - **Desenho:** José Projecto - **Denteado:** 12 X 12 3/4 Os selos das cadernetas não são denteados horizontalmente - **Papel:** Esmalte - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão - Aves dos Açores - CTT P. Delgada 18.10.1988, cidade portuguesa localizada na ilha de S. Miguel na Região Autónoma dos Açores, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Emissão Especial dos CTT de Portugal.

Garajau Rosado (*Sterna dougalli*) é uma espécie de ave marinha que pertence à família Laridae também conhecida por andorinha-do-mar-rosea ou gavina-rosada. É uma pequena ave de voo rápido, de patas avermelhadas, parte dorsal cinzenta clara e parte ventral branca.





270. — *Charadrius hiaticula hiaticula* L. $\frac{1}{2}$
Gravelot à collier — Bontbekplevier

BORRELHO GRANDE DE COLEIRA

Emissão: 4.03.1963 - Birds - Selo de 2 F. - **Denteado:** 13 - **Obliteração:** Marca postal de St. Perre - Philatelia, 5.3.1963, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.


Postal: Musée Royal D'Historie Naturelle de Belgique

O borrelho-grande-de-coleira (*Charadrius hiaticula*) é uma ave da família Charadriidae que nidifica no norte da Europa e inverna nas costas europeias e africanas. Caracteriza-se pela coleira preta e pelas patas cor-de-laranja.

BATUÍRA MELODIOSA

Emissão: 2.10.1996 - Endangered Species - **Denteado:** 11 - **Obliteração:** Marca postal Gulf Breeze . Fl Station 2.06.2016 - National Parks, cidade que pertence aos Estados Unidos e que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** TheWorld Customization Engine - Café press

Batuíra-melodiosa (*Charadrius melodus*) é uma espécie de maçarico da família dos charadriídeos que habita regiões litorâneas na América do Norte. Ocorre no Brasil como espécie vagante.



5 - ORDEM DOS CHARADRIIFORMES

OSTRACEIRO EUROPEU

Emissão: 16.09.1987 Birds - Selo de 70.00 - Ostraceiro Europeu - Denteado 11 ½ - **Desenho:** J. Desselberger - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão 16.09.1987 Reykjavik, 1987 - Utgafudagur, Reiquiavique ou Reykjavik, é a capital da Islândia e, pela sua posição, é também a capital mais setentrional do mundo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Edição do Musée Royal D'Histoire Naturelle de Belgique.

O ostraceiro-europeu (*Haematopus ostralegus*) é uma ave da família Haematopodidae, migratória, que nidifica na Europa e Ásia e passa o inverno do hemisfério norte nas costas do sul de África.



GAIVOTA DE CABEÇA PRETA

Emissão: 21.06.1992 - ECO - Conferencia das Nações Unidas sobre Ambiente e desenvolvimento UNCED / CNUAD - Brasil 92 - Selo 70\$00 - **Desenho:** José Projecto - **Denteado:** 12 X 12 ½ - **Papel:** Esmalte - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Olhão - 1.8.1997 - 8700, Olhão, cidade Portuguesa do distrito de Faro - Algarve, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Sem nenhuma informação

A gaivota-de-cabeça-preta (*Larus melancaphalus*) é uma gaivota, pertencente ao género *Ichthyaeetus* e à família Laridae. Os adultos caracterizam-se pelas suas asas totalmente brancas, pelas patas e pelo bico vermelhos e, durante a época de nidificação, pelo capuz preto



MUSÉE ROYAL D'HISTOIRE NATURELLE DE BELGIQUE
KONINKLIJK NATUUR



284. — *Philomachus pugnax* (L.) $\frac{1}{2}$

Chevalier combattant — Kemphaan

1. Nuptial - Paarkleed — 2. Prénuptial - Voorkleed

COMBATENTE

Emissão: 1.06.2015 — *Costal Birds* - **Desenho:** Grg Breeding - **Denteado:** 10 º - **Oblieração:** Marca postal Bar Harbor - 2.6.2016 — *National Parks. Bar Harbor cidade que pertence aos Estados Unidos e que está relacionada com o habitat desta espécie*
Postal: TheWorld Custommization Engine — Café press

O rei èider (*Somateria spectabilis*) é um grande pato do mar que se reproduz ao longo do hemisfério norte das costas do Ártico do nordeste da Europa, América do Norte e Ásia.

SEIXOEIRA OU MAÇARICO-DE-PAPO-VERMELHO

Emissão: 28.07.1975 — *Seabirds* - Selo de 9 P. - **Denteado:** 11 º - **Oblieração:** Carimbo 1º dia da Emissão Jersey Post Office localidade que está relacionado com o habitat desta espécie - **Postal:** Musée Royal D'Histoire Naturelle de Belgique

A seixoeira ou maçarico-de-papo-vermelho (*Colidris canutus*) é uma espécie de ave limícola da família Scolopaciidae que pertence à ordem dos Charadriiformes. Mede cerca de 24 cm de comprimento.



5 - ORDEM DOS CHARADRIIFORMES

ARAU GIGANTE



Emissão: 29.01. 1972 The 200 th Anniversary of the Discovery of Crozet Islands and Kerguelen -
Denteado: 13 - **Obliteração:** Carimbo Comemorativo do 1º Dia da Emissão - 29.01.1972 The 200th Anniversary of the Discovery of Crozet Islands and Kerguelen, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.
Postal: Editions CEF - Nice


Arau-gigante ou alca-gigante (*Pinguinus impennis*), é uma ave extinta da família dos alceídeos que vivia no Atlântico Norte. Seu território original compreendia uma vasta região do Canadá a Noruega, incluindo a Islândia, ilhas Britânicas, França e norte da Espanha.

ANDORINHA DO MAR PRETA MENOR

Emissão: 5.06.1985 - National Marine Park, Abrolhos (Parque Nacional Marinho de Abrolhos) - Selo de 85 Cr\$ - **Denteado** 11 ¼ X 12
Obliteração: Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão - Preservação da Fauna - Parque Nacional Marinho de Abrolhos - Salvador - BA - 5-6-85 ETC - Parque Nacional, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** Edição Especial da Empresa Brasileira de Correios Telegrafos.

A Andorinha-do-mar-preta-menor (*Anous tenuirostris*) é uma espécie de caradriforme da família Laridae. Pode ser encontrada nos seguintes países: África do Sul, Comores, Emirados Árabes Unidos, Libéria, Maurícia, Quênia e Seychelles.





GAIIVOTA DE PATAS AMARELAS OU GAIIVOTA ARGÊNTEA

Emissão: 07.12.2011 - Selo Personalizado - Gaiivota-de-patas-amarelas ou gaiivota-argêntea, lançada na XXI Exposição Filatélica Nacional e Inter-Regional Póvoa do Mar 2011 pela Associação Poveira do Coleccionismo - Selo N 20g. - **Desenho:** A.C. Calafate Heros Lda - Artes Gráficas. **Oblieração:** Carimbo Comemorativo da XX Exposição Filatélica Nacional Inter-Regional Póvoa do Mar 2011 - CTT Póvoa de Varzim 2011.12.07. localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edições APC

A gaiivota-de-patas-amarelas ou gaiivota-argêntea (*Larus michahellis*) é uma espécie de gaiivota, pertencente ao género *Larus* e à família Laridae. É comum durante todo o ano ao longo do litoral português, especialmente em praias, portos e na costa rochosa.

TORDA MERGULHEIRA

Emissão: 23.06.2008 - Ano Polar Internacional - Selo de € 0.52 - **Desenho:** Nuno Farinha - **Papel:** Esmalte Denteado 12 X 11 ¼ " Cruz de Cristo nos lados verticais. **Oblieração:** Carimbo comemorativo do 19 Dia da Emissão - Ano Polar Internacional - CTT Lisboa 23.06.2008, capital de Portugal, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Edições Séc. XXI.

A Torda-mergulheira ou Torda comum (*Alca tarda*), é uma ave marinha que passa a maior parte do seu tempo no oceano e só regressa à terra na época de reprodução.



5 - ORDEM DOS CHARADRIIFORMES

QUERO QUERO


Emissão: 1.07.1994 - Birds - Issues of 1994 but with Value Expressed as "R\$" - Selo de R\$ 0.20 - **Denteado** 11 X 11 % **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão - Série Definitiva 1.7.94 - Brasília DF, capital federal do Brasil, localidade que está relacionada com a habitat desta espécie. - **Postal:** Sociedade de Pesquisa Vida Selvagem e Educação Ambiental - Brasil
O quero-quero (*Vanellus chilensis*) ou abibe-do-sul, também conhecida por tetêu, têu-têu, terêm-terêm e espanta-boiada, é uma ave da ordem dos Charadriiformes, pertencendo a família dos Charadriidae



MANDRIÃO ANTÁRTICO

Emissão: 30.01.2008 - International Polar Year - (*Stercorarius antarctica*) - Selo 1.00 - **Denteado:** 13 % - **Obliteração:** Marca postal Postes Bulgarea Antarktika 21.11.08 - 16, Bulgária é uma cidade cuja a capital é Sófia, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Mopenethk

Mandrião antártico (*Stercorarius antarcticus*) também conhecida por *Catharacta lonnbergi*, é uma espécie de skua, aves predadoras da Antártica que vive na baía do Almirantado.



5 - ORDEM DOS CHARADRIIFORMES

O ALFAIATE

Emissão: 21 JAN 2006 Birds - Selo de 0.46 - **Gravura:** Offset - **Denteado** 12 - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão - Avocette - 21.01.2006 - 7600 Péruwelz, é uma cidade e um município da Bélgica localizada no distrito de Tournai, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Edições Século XXI - Os Maximafilistas Portugueses

O **alfaiate** (*Recurvirostra avocetta*), é uma graciosa limícola da família Recurvirostridae. Os tons pretos e branco da sua plumagem, em conjunto com o bico fortemente recurvado para cima, tornam a sua identificação bastante fácil.



MAÇARICO DE BICO DIREITO

Emissão: 18.03.2006 Birds - Black-Tailed Godwit - Selo de 0.78 - **Gravura:** Offset - **Denteado** 11 ½ - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia e Emissão Grutta - 18.03.2006 - 1850 Grimbergen, é um município da Bélgica localizado no distrito de Halle - Vilvoorde, província de Brabante Flamengo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Edições Século XXI - Os Maximafilistas Portugueses

O **maçarico-de-bico-direito** é uma ave da família Scolopaciidae. Trata-se de uma ave migradora, estando presente em Portugal sobretudo no Inverno.



5 - ORDEM DOS CHARADRIIFORMES

GALINHOLA

Emissão: 22.04.2009 – Lagoa das Açores / Biodiversidade – **Desenho:** Nuno Farinha - Selo de € 0.32 - **Denteado:** 13 e ^m Cruz de Cristo nos lados verticais. - **Papel:** Esmalte. - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão - 22.04.2009 Lagoa das Açores / Biodiversidade – CTT P. Delgada 22.04.2009, cidade portuguesa localizada na ilha de S. Miguel na Região Autónoma das Açores, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Emissão Especial dos CTT de Portugal.


A galinhola (*Scolopax rusticola*), é uma ave caradriforme, da família Scolopacidae, tal como os maçaricos. Aprecia os lodaçais à beira-mar. Com seu bico reto e comprido, revira o lodo à procura dos pequenos invertebrados dos quais se alimenta



GALINHOLA

Emissão: 22.04.2009 – Lagoa das Açores / Biodiversidade – **Desenho:** Nuno Farinha - Selo de € 0.32 - **Denteado:** 13 e ^m Cruz de Cristo nos lados verticais. - **Papel:** Esmalte. - **Obliteração:** Marca Postal dos CTT Lagoa (S.Miguel) 22.09.2009, cidade portuguesa localizada na ilha de S. Miguel na Região Autónoma das Açores, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Emissão Especial dos CTT de Portugal.

A galinhola (*Scolopax rusticola*), é uma ave caradriforme, da família Scolopacidae, tal como os maçaricos. Aprecia os lodaçais à beira-mar. Com seu bico reto e comprido, revira o lodo à procura dos pequenos invertebrados dos quais se alimenta




5 - ORDEM DOS CHARADRIIFORMES

GALINHOLA

Emissão: 18.10.1988 Aves dos Açores – **Desenho:** José Projecta - Selo de 80\$00 - **Denteado:** 12 X 12 ½ **Papel:** Esmalte «F». Os selos das cadernetas não são denteados horizontalmente. **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão - 18.10.1988 Aves dos Açores – CTT P. Delgada 18.10.1988, cidade portuguesa localizada na ilha de S. Migue, na Região Autónoma dos Açores, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Emissão Especial dos CTT de Portugal.

A galinhola (*Scolopax rusticola*), é uma ave caradriiforme, da família Scolopaciidae, tal como os maçaricos. Aprecia os lodaçais à beira-mar. Com seu bico reto e comprido, revira o lodo à procura dos pequenos invertebrados dos quais se alimenta



PILRITO DAS PRAIAS

Emissão: 23.06.2008 - Ano Polar Internacional - Selo de € 1.00 - **Desenho:** Nuno Farinha - **Papel:** Esmalte **Denteado:** 12 X 11 ¼ " Cruz de Cristo nos lados verticais. - **Obliteração:** Marca postal dos CTT Nazaré 23.06.2008, é uma vila portuguesa, sede do cancelho homónimo, da sub-região do Oeste, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Edições do Séc. XXI

O pilrito-das-praias ou maçarico-branco (*Calidris alba*) é uma pequena ave limícola pertencente à ordem Charadriiformes e à família Scolopaciidae. É uma das aves mais características das praias portuguesas, podendo habitualmente ser visto em pequenas bandas a correr para trás e para a frente, junto à rebentação.



5 - ORDEM DOS CHARADRIIFORMES

GAIVINA DO ÁRTICO

Emissão: 23.06.2008 - Ano Polar Internacional - Selo de € 1.00 - **Desenho:** Nuno Farinha - **Papel:** Esmalte **Denteado:** 12 X 11 1/2 " Cruz de Cristo nos lados verticais. **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão- Ano Polar Internacional - CTT Lisboa, capital de Portugal, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Edição Especial dos CTT Portugal. **A andorinha-do-mar-ártico** (*Sterna paradisaea*) é uma espécie típica do género *Sterna*, como característico barrete preto até aos olhos, bico vermelho e corpo branco, apenas com cinzento-prateado no dorso e na parte superior das asas.



GAIVINA DO ÁRTICO


Emissão: 23.06.2008 - Ano Polar Internacional - Selo de € 1.00 - **Desenho:** Nuno Farinha - **Denteado** 12 X 11 1/2 " Cruz de Cristo nos lados verticais.- **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Peniche 23.06.08, cidade portuguesa da sub-região do Oeste, onde se encontram a Reserva Natural das Berlengas, localidade relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Edições do Séc. XXI **A andorinha-do-mar-ártico** (*Sterna paradisaea*) é uma espécie típica do género *Sterna*, como característico barrete preto até aos olhos, bico vermelho e corpo branco, apenas com cinzento-prateado no dorso e na parte superior das asas.



5 - ORDEM DOS CHARADRIIFORMES


ANDORINHA DO MAR ANÃ

Emissão: 26.02.2002 - Aves de Portugal - Emissão Base (3º Grupo) - Selo de € 0,28 - **Desenho:** José Projecto - **Papel:** Esmalte
Denteado: 12 ½ X 12 ½. **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia de Emissão - 26.02.2002 - Aves de Portugal - (3º Grupo)
CTT de Faro, capital do distrito de Faro, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** Edições do Século XXI
A andorinha-do-mar-anã (*Sterna albifrons*) é um dos mais pequenos membros da sua família. Nidifica na Europa e inverna em África. É uma espécie de bico fino e pontiagudo, e de tonalidade geral branca possuindo um barrete e uma máscara facial preta.



ANDORINHA DO MAR ANÃ

Emissão: 26.02.2002 - Aves de Portugal - Emissão Base (3º Grupo) - Selo autoadesivo da folha marginada / correio azul € 0,43 -
Desenho: José Projecto - **Denteado** 12 ½ X 12 ½ - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Bocage - 28.08.02 - Setúbal, cidade portuguesa e capital do distrito de Setúbal, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie.- **Postal:** Edição Deltiológica
A andorinha-do-mar-anã (*Sterna albifrons*) é um dos mais pequenos membros da sua família. Nidifica na Europa e inverna em África. É uma espécie de bico fino e pontiagudo, e de tonalidade geral branca possuindo um barrete e uma máscara facial preta.



6 - ORDEM DOS CICONIIFORMES

Ciconiiformes é uma ordem de aves de médio a grande porte com distribuição mundial. O grupo habita preferencialmente zonas costeiras, ou perto de lagos, rios ou estuários, mas inclui também aves terrestres

CEGONHA NEGRA

Emissão: 11.10.1993 - America UPAEP - Birds Denteado: 13 x 14 - **Papel:** Esmalte - **Obliteração:** Carimbo Premier Dia de Circulacion - 11.10.1983 - Cigüena Negra Mayor Europea em Extremadura Plasencia, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição ASEMA - Asociación Espanola Maximofilia

A cegonha-preta (*Ciconia nigra*) é uma ave ciconiiformes da família das cegonhas. Habita lagos, rios ou regiões alagadas rodeadas por densas florestas. É um animal fortemente migrante, exceptuando-se os espécimes da península ibérica que são residentes.




CEGONHA BRANCA

Emissão: - 2005 Re-introduction of the Oriental White Stork - Selo 80 - **Desenho:** Moe Nagata **Gravura:** Toppan Printing Co. **Denteado:** 13% - **Obliteração:** Carimbo do Japão "Toyooka - Hyogo 12.XII.05 - 8-12-Japan - Japão é um país insular da Ásia Oriental, tendo como capital Tóquio, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie - **Edição do Postal:** Editorial Missões - Cucujães - Portugal

A Cegonha-Branca (*Ciconia ciconia*) é uma ave migratória e monogâmica que pertence à ordem dos Ciconiiformes e à família das Ciconiidae, nidifica em quase toda a Europa, no Médio Oriente no Centro-Oeste Asiático, no Nordeste de África e na África Austral.

Como são grandes
as vossas obras Senhor!
Enchem-se de seiva
as árvores,
ali fazem seus ninhos
as aves do céu
e, nos cumes,
a cegonha
constrói o seu ninho!

SF. 103, 18-19




6 - ORDEM DOS CICONIIFORMES

CEGONHA NEGRA

Emissão: 3.07.1973 Aves – Selo Cegonha preta 2 PTS
Denteado: 13 -- **Oblieração:** Carimbo 1º Dia relacionado com a Exposição Filatélica Juvenil – Filacentro 94 – 4 Maio 1994 – Alcala de Henares I é um município da Espanha na província e comunidade autónoma de Madrid, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Postcard China Post

A **cegonha-preta** (*Ciconia nigra*) é uma ave ciconiiformes da família das cegonhas. Habita lagos, rios ou regiões alagadas rodeadas por densas florestas. É um animal fortemente migrante, exceptuando-se os espécimes da península ibérica que são residentes.



ÍBIS DO JAPÃO

Emissão: 15.05.1984 Japanese Crested Ibis – Selo de 8 – **Denteado:** 11 X 11 ¼ - **Oblieração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão 1984.5.15.9., República Popular da China, também conhecida simplesmente como China, é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Postcar – The people's Republic of China

O **Íbis-do-japão** (*Nipponia nippon*) é uma espécie ameaçada de ave que mede cerca de 78 cm de comprimento.



极限明信片

Maximum Card

MC 4 (3—1)



朱鷺

Nipponia nippon

CEGONHA NEGRA

Emissão: 7.05. 2013 Birds - White Stork – Selo 100 -
Desenho: Corinne Oescha & Dani Hug - **Denteado:**
14 ¼ X 13 ½ - **Obliteração:** Carimbo Comemorativo
do 1º Dia da Emissão *Giorno d'emissione 7.5.2013 -*
300 Bern - *Ausgabetag Jour d'émission -* Berna é a
capital da Suíça, localidade que está ligada ao
habitat desta espécie.
Postal: Copyright Verlag Das Beste Reader's Digest

A **Cegonha-Branca** (*Ciconia ciconia*) é uma ave
migratória e monogâmica que pertence à ordem
dos Ciconiiformes e à família das Ciconiidae, nidifica
em quase toda a Europa, no Médio Oriente no
Centro-Oeste Asiático, no Nordeste de África e na
África Austral.

ÍBIS DO JAPÃO


Emissão: 15.05.1984 Japanese Crested Ibis – Selo de 8 - **Denteado:** 11 X 11 ¼ - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da
Emissão 1984.5.15.9, República Popular da China, também conhecida simplesmente como China, é o maior país da Ásia Oriental e
o mais populoso do mundo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Postcar República of China
O **íbis-do-japão** (*Nipponia nippon*) é uma espécie ameaçada de ave que mede cerca de 78 cm de comprimento.



CEGONHA NEGRA

Emissão: 17.05.1999 EUROPA Stamps - Nature and Natural Parks - Birds - Selo de 5700 L - **Desenho:** S. Cumpata - **Denteado:** 13 ¼ - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão 17.05.1999 EUROPA Stamps - Nature and Natural Parks - Birds - 30 - C. A. Rosetti é uma comuna romena localizada no distrito de Tulcea, na região de Dobruja, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie
Postal: Roi - Edipost

A cegonha-preta (*Ciconia nigra*) é uma ave ciconiiformes da família das cegonhas. Habita lagos, rios ou regiões alagadas rodeadas por densas florestas. É um animal fortemente migrante, exceptuando-se os espécimes da península ibérica que são residentes.



ÍBIS DO JAPÃO

Emissão: 15.05.1984 Japanese Crested Ibis - Selo de 80 - **Denteado:** 11 X 11 ¼ - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão 1984.5.15.9, República Popular da China, também conhecida simplesmente como China, é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Postcar - Republico of China
O íbis-do-japão (*Nipponia nippon*) é uma espécie ameaçada de ave que mede cerca de 78 cm de comprimento.



6 - ORDEM DOS
CICONIIFORMES

CEGONHA BRANCA

Emissão: 20.02. 1992 Storks (Cegonhas) – Selo 1.60
Denteado: 11 X 11 ½ - **Papel:** Esmalte - **Obliteração:**
Marca postal da China 19 - 92.20, localidade que
está relacionada com o habitat desta espécie.
Postal: Postcard China Post

A Cegonha-Branca (*Ciconia ciconia*) é uma ave migratória e monogâmica que pertence à ordem dos Ciconiiformes e à família das Ciconiidae, nidifica em quase toda a Europa, no Médio Oriente no Centro-Oeste Asiático, no Nordeste de África e na África Austral.



白鶴 *Ciconia ciconia*

CEGONHA BRANCA

Emissões: 30.10. 1956 Northern edition - The day of the North / 30.10.1956 Norden Stamps - Birds - Selos de cor azul e vermelha. Cegonhas brancas – **Denteado:** 12 ¼ - Marcas postais de Oslo (Capital da Noruega) e Ornskoldsvik, (cidade da Suécia) 9.9.1960. Ambas as cidades estão relacionadas com o habitat destas espécies. **Postal:** Harjstaengl – Kunstierpostkarte
A Cegonha-Branca (*Ciconia ciconia*) é uma ave migratória e monogâmica que pertence à ordem dos Ciconiiformes e à família das Ciconiidae, nidifica em quase toda a Europa, no Médio Oriente no Centro-Oeste Asiático, no Nordeste de África e na África Austral.



K. E. Oliszewski

7 - ORDEM DOS COLUMBIFORMES

Columbiformes é uma ordem de aves que inclui duas famílias: Raphidae, à qual pertencem o extinto dodó, e Columbidae, que inclui variadas espécies de pombos, rolas e seus afins.

POMBA GOURA


Emissão: 13.03.1997 *Endangered Animals*.
Denteado: 12 X 12 **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão 13.03.1997 *Endangered Animals - Espécies Menacees D'Extinction - Geneve é uma cidade Suíça, localizada no Oeste do país, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie.*
Postal: Sem nenhuma informação

Pomba-goura (*Goura cristata*), é uma espécie de ave que pertence à família Columbidae. Mede aproximadamente 75 cm de comprimento, sendo o maior pombo do mundo. Vive nas florestas da Nova Guiné alimentando à base de frutos e sementes.



POMBO COMUM

Emissão: 1.01.1979 *Membership of U.P.U.* - **Denteado:** 11 X 11 ½ - **Obliteração:** Marca do dia dos CTT Beira - 30.07.79, Beira é uma cidade de Moçambique, capital da província de Sofala, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.
O pombo-comum, (*Columba livia*), também conhecido como pombo-doméstico ou pombo-das-rochas, é uma ave membro da família Columbidae. Verifica-se grande variação no padrão de cores desse animal, havendo exemplares brancos, marrons, manchados e acinzentados.



O NOSSO
"SIM"
À PAZ,
É TAMBÉM
UM SIM
À VIDA.

POMBO TROCAZ

Emissão: 6 MARÇO 1987 Aves da Madeira;
Desenho: José Projecto - **Impressão:** Offset na INCM **Denteado:** 12 X 12 X ½ - **Papel:** Esmalte «F»
Obliteração: Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão Madeira Aves da Região - CTT Funchal 6.3.87, A Região Autónoma da Madeira constitui uma das regiões autónomas de Portugal, correspondendo territorialmente ao arquipélago da Madeira, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie.
Postal: Emissão Especial dos CTT de Portugal

Pombo Trocaz (*Columba trocaz*), conhecida pelos nomes comuns de pombo-trocaz, pombo-da-madeira e pombo-da-laurissilva-da-madeira, é uma espécie de ave pertencente à família Columbidae, endêmica da ilha da Madeira.



POMBO TROCAZ

Emissão: 9 Maio 2011 - Europa Florestas - Selo de € 0.68 Bloco - Madeira - **Denteado** 13 e **Cruz de Cristo** nos lados verticais.
Desenho: Atelier Acácio Santos / Túlio Coelho - **Obliteração:** Marca postal dos CTT DE Zarco (Funchal) 20. SET 2011, Funchal, capital da Ilha da Madeira, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Emissão dos CTT de Portugal.
Pombo Trocaz (*Columba trocaz*), conhecida pelos nomes comuns de pombo-trocaz, pombo-da-madeira e pombo-da-laurissilva-da-madeira, é uma espécie de ave pertencente à família Columbidae, endêmica da ilha da Madeira.



7 - ORDEM DOS COLUMBIFORMES

POMBO CORREIO

Emissão: 7.10.1986 - National Philatelic Exhibition EXFILNA '86, Córdoba - Selo de 17 - **Denteado:** 12 ½
Obliteração: Carimbo Comemorativo da Emissão 7.10.1986 - National Philatelic Exhibition EXFILNA '86, Córdoba - Selo de 17 - Córdoba é um município da província homônima, na comunidade autónoma da Andaluzia, na Espanha, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.
Edição do Postal: Sem nenhuma indicação

O pombo-correio é uma variedade domesticada do pombo ou pombo das rochas (*Columba livia*). Foi escolhido porque, como todo pombo retorna geralmente a seu próprio ninho e a sua própria mãe, era relativamente fácil produzir seletivamente os pássaros que encontravam repetidamente o caminho de volta em longas distâncias.



POMBO CORREIO

Emissão: 15.04.1981 - Birds - Pigeons - Selo de 40 B - Porumbel Zburator - Git Golas - **Desenho:** F. Ivânus - **Denteado:** 13 ½ - **Obliteração:** Carimbo alusivo à Expositia Columbofila - Buzău - 17 a 24.01.1982 - Buzău é uma cidade e município da Romênia, no județ de Buzău, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** I.P. Bucuresti Noi
O pombo-correio é uma variedade domesticada do pombo ou pombo das rochas (*Columba livia*). Foi escolhido porque, como todo pombo retorna geralmente a seu próprio ninho e a sua própria mãe, era relativamente fácil produzir seletivamente os pássaros que encontravam repetidamente o caminho de volta em longas distâncias.



POMBO CORREIO

Emissão: 15.04.1981 - Birds - Pigeons - Selo de 1.50 L - Porumbel Juctor - Timisoreana - **Desenho:** F. Ivănuș - **Denteado:** 13 ½ - **Obliteração:** Carimbo alusivo à Expozitie de Maximafile Femina - Buzău - 8 a 15 Martie 1983 - Buzău é uma cidade e município da Romênia, no județ de Buzău, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie

Postal: I.P. Bucuresti Noi

O pombo-correio é uma variedade domesticada do pombo ou pombo das rochas (*Columba livia*). Foi escolhido porque, como todo pombo retorna geralmente a seu próprio ninho e a sua própria mãe, era relativamente fácil produzir seletivamente os pássaros que encontravam repetidamente o caminho de volta em longas distâncias.



POMBO CORREIO

Emissão: 15.04.1981 - Birds - Pigeons - Selo de 1 B - Porumbel Castaniu de Craiova - **Desenho:** F. Ivănuș - **Denteado:** 13 ½ - **Obliteração:** Carimbo alusivo à Expozitia Columbofila - Buzău - 21 - 23 Ianuari 1983, Buzău é uma cidade e município da Romênia, no județ de Buzău localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** I.P. Bucuresti Noi

O pombo-correio é uma variedade domesticada do pombo ou pombo das rochas (*Columba livia*). Foi escolhido porque, como todo pombo retorna geralmente a seu próprio ninho e a sua própria mãe, era relativamente fácil produzir seletivamente os pássaros que encontravam repetidamente o caminho de volta em longas distâncias.




POMBO CORREIO

Emissão: 15.04.1981 - Birds - Pigeons - Selo de 2.15 L - Porumbel Calator Sport - **Desenho:** F. Ivănuș - **Denteado:** 13 ½ - **Obliteraço:** Carimbo alusivo à Expositie Filatelică - Buzău - 15 a 21 XI 1981 - Buzău é uma cidade e município da Romênia, no județ de Buzău localidade que está relacionada com o habitat desta espécie

Postal: I.P. Bucuresti Noi

O pombo-correio é uma variedade domesticada do pombo ou pombo das rochas (*Columba livia*). Foi escolhido porque, como todo pombo retorna geralmente a seu próprio ninho e a sua própria mãe, era relativamente fácil produzir seletivamente os pássaros que encontravam repetidamente o caminho de volta em longas distâncias.



POMBO CORREIO

Emissão: 15.04.1981 - Birds - Pigeons - Selo de 3.40 B - Porumbel Urias de Salonita - **Desenho:** F. Ivănuș - **Denteado:** 13 ½ - **Obliteraço:** Carimbo alusivo à Expositia Columbofila - Buzău - 21 - 23 Januari 1983, Buzău é uma cidade e município da Romênia, no județ de Buzău localidade que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** I.P. Bucuresti Noi

O pombo-correio é uma variedade domesticada do pombo ou pombo das rochas (*Columba livia*). Foi escolhido porque, como todo pombo retorna geralmente a seu próprio ninho e a sua própria mãe, era relativamente fácil produzir seletivamente os pássaros que encontravam repetidamente o caminho de volta em longas distâncias.




8 - ORDEM DOS CORACIIFORMES

Coraciiformes é uma ordem de aves de médio a grande porte com seis famílias oriundas sobretudo da África e da Europa. As aves coraciiformes têm em geral um bico robusto e colorido, geralmente vermelho ou amarelo.

ABELHARUCO

Emissão: 26.02.2002 - *Aves de Portugal* - Emissão Base (3º Grupo) - Selo de € 0.02 - **Desenho:** José Projecto - **Papel:** Esmalte **Dentado:** 12 ½ X 12 ½. **Oblieração:** Carimbo comemorativo do 1º dia de Emissão - 26.02.2002 - *Aves de Portugal* - (3º Grupo) CTT de Évora, cidade portuguesa, capital do Distrito de Évora, na região do Alentejo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Edições Sec. XXI

O abelharuco comum (*Merops apiaster*), também conhecido como abelheiro, abejaruco ou abelhucos pertencem à ordem dos Coraciiformes e à família Meropidae. São aves de pequeno a médio porte, com bico longo, comprimido lateralmente e um pouco curvado.



ROLIEIRO DE PEITO LILÁS


Emissão: 20.03.1978 - *Birds* - Selo de 1.00 - **Dentado:** 11 ½ X 12 - **Oblieração:** Marca postal dos CTT de Moçambique 29.12.1982 **Maputo** é a capital e a maior cidade de Moçambique, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Edição do Postal:** Os *Maximafilistas Portugueses*

O *rolieiro-de-peito-lilás* (*Coracias caudata*) é uma ave coraciiforme do grupo dos rolieiros, que ocorre em África, da faixa entre Namíbia e Moçambique até à Etiópia. Habita bosques e savanas, estando ausente de zonas áridas.



8 - ORDEM DOS CORACIIFORMES

GUARDA-RIOS



Emissão: 21.06.1992 - ECO - Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e desenvolvimento UNCED / CNUAD - Brasil 92 - Guarda Rios - Selo 120\$00 - **Desenho:** José Projecto - **Denteado:** 12 X 12 1/2 - **Papel:** Esmalte - **Obliteração:** Carimba 1º Dia da Emissão - Eco 92 - CTT Coimbra 12.06.92 cidade portuguesa e capital do distrito de Coimbra, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Serviço Nacional de Parques, Reservas e conservação da Natureza - Ilustrações de Alfredo da Conceição.

Guarda-rios (*Alcedo atthis*) também conhecido como Martim-pescador, Martim-grande, Papeixe, Pica-peixe, pertence à ordem dos coraciiformes e à família Alcedinidae. No total, o grupo inclui 95 espécies, classificadas em 19 géneros. O grupo está presente em todos os continentes, excepto nas regiões polares e na maioria das ilhas oceânicas.

ROLIEIRO DE PEITO LILÁS

Emissão: 23.01.1951 Aves de Angola - Rolieiro de Peito Lilás - Selo de 10 C. - **Denteado:** 11 1/4 - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Malange 1.08.1955, é uma provincia de Angola, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Edição do Postal:** Produced By Art Publishers Limited


O **rolieiro-de-peito-lilás** (*Coracias caudata*) é uma ave coraciiforme do grupo dos rolieiros, que ocorre em África, da faixa entre Namíbia e Moçambique até à Etiópia. Habita bosques e savanas, estando ausente de zonas áridas.



ABELHARUCO COMUM

Emissão: 30.11.1960 - Protected Birds of Poland ds (Pássaros da Polónia) - Selo de 6.50 ZT - **Desenho:** J. Desselberger - **Denteado:** 11 ½ - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Bytów 19.8.1961, Bytów é uma cidade da Polónia, na voivodia de Pomerânia e no Condado de Bytowski, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie
Postal: Biuro Wydawnicze Ruch.

O abelharuco comum (*Merops apiaster*), também conhecido como abelheiro, abejaruco ou abelhuco pertencem à ordem dos Coraciiformes e à família Meropidae. São aves de pequeno a médio porte, com bico longo, comprimido lateralmente e um pouco curvado.



ABELHARUCO COMUM

Emissão: 20-03-1978 - Bird - Abelharuco comum - Selo de 15.00 - **Denteado:** 11 ½ X 12 - **Obliteração** Marca postal dos Correios de Moçambique - 29.12.1982 - Maputo, é a capital e a maior cidade de Moçambique, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Edição do Postal:** Os Maximafilistas Portugueses

O abelharuco comum (*Merops apiaster*), também conhecido como abelheiro, abejaruco ou abelhuco pertencem à ordem dos Coraciiformes e à família Meropidae. São aves de pequeno a médio porte, com bico longo, comprimido lateralmente e um pouco curvado.




8 - ORDEM DOS CORACIIFORMES

ABELHARUCO COMUM

Emissão: 1.07.2008 - *Flora and Fauna - Self-Adhesive - Abelharuco comum - Selo de € 0.31 - Denteado:* 13 - **Obliteração:** Corimbo 1º Dia da Emissão 1.07.2008 - *Flora and Fauna - Self-Adhesive - Madrid, Madrid ou Madri é a capital e a maior cidade da Espanha, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - Postal:* Edição especial da ASEMA.

O **abelharuco comum** (*Merops apiaster*), também conhecido como abelheiro, abejaruco ou abelhuco pertencem à ordem dos Coraciiformes e à família Meropidae. São aves de pequeno a médio porte, com bico longo, comprimido lateralmente e um pouco curvado.



TODY DE PUETRO RICAN

Emissão: 7.10.1991 - *Selo de 2 L - Tody de puetro rican - Desenho:* M. Mănescu - **Denteado:** 13 ¼ - **Obliteração:** Marca do dia dos CTT Eforie Nord 21.06.93 é uma cidade da Romênia localizada no județ de Constanța, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Gráfica Avram Stefan - Polșib S. A. Sibiu.

O **Tody de puetro rican** (*Todus mexicanus*) são espécies oriundas de África e da Europa, com plumagem verde e amarelada na parte superior, e esbranquiçada misturada com tons de amarelo nas partes inferiores. A parte da garganta tem uma mancha avermelhada e o bico é longo. Tem como habitat preferido as zonas florestais.




8 - ORDEM DOS
CORACIIFORMES

PASSARINHA

Emissão: 30.12.1981 - Birds (Passaros de Cabo Verde) - Selo de 8500 - **Denteado:** 12 ¼ - **Oblieração:** Marca postal dos Correios, Central - Praia 8.02.84, cidade da Praia é a capital de Cabo Verde, país-arquipélago no Oceano Atlântico, a oeste do Senegal, estando localizada a sul da ilha de Santiago, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Os Maximafilistas Portugueses.

Passarinha (*Halcyon leucocéphala*) é um guarda-rios com uma grande zona de distribuição que vai de Cabo Verde, Mauritânia, Senegal e Gâmbia, até à Etiópia, Somália e sul da Arábia, a leste, e África do Sul, a sul



ABELHARUCO COMUM

Emissão: 20-03.1978 - Bird - Abelharuco comum - Selo de 15.00 - **Denteado:** 11 ½ X 12 - **Oblieração** Marca postal dos CTT de Aldeia Comunal - Ermoque - 15 FEV 1983, Marroneu é uma vila municipal da província moçambicana de Sofala, localizada na margem sul do rio Zambese e sede do distrito do mesmo nome, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Edição do Postal:** Os Maximafilistas Portugueses

O **abelharuco comum** (*Merops apiaster*), também conhecido como abelheiro, abejaruco ou abelhuços pertencem à ordem dos Coraciiformes e à família Meropidae. São aves de pequeno a médio porte, com bico longo, comprimido lateralmente e um pouco curvado.




8 - ORDEM DOS CORACIIFORMES

GUARDA-RIOS

E Emissão: 21.09.1984 - International Stamp Exhibition "Ausipex '84" - Melbourne, Australia - Birds - Selo de 30 Avos - **Denteado:** 13 ½ - **Oblieração:** Carimbo 1º Dia da Emissão Aves da Região, CTT de Macau 21.09.84, é uma das regiões administrativas especiais da República Popular da China, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Serviço Nacional de Parques, Reservas e conservação da Natureza - ilustrações de Alfredo da Conceição.

Guarda-rios (*Alcedo atthis*) também conhecido como Martin-pescador, Martin-grande, Papa-peixe, Pica-peixe, pertence à ordem dos coraciiformes e à família Alcedinidae. No total, o grupo inclui 95 espécies, classificadas em 19 géneros. O grupo está presente em todos os continentes, excepto nas regiões polares e na maioria das ilhas oceânicas.




GUARDA RIOS

Emissão: 21.09.1984 - International Stamp Exhibition "Ausipex '84" - Melbourne, Australia - Birds - Selo de 30 Avos - **Denteado:** 13 ½ - **Oblieração:** Carimbo comemorativo alusivo à Semana Verde - CTT de Macau 21.03.86, é uma das regiões administrativas especiais da República Popular da China, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Ed. O.M. - Macau.

Guarda-rios (*Alcedo atthis*) também conhecido como Martin-pescador, Martin-grande, Papa-peixe, Pica-peixe, pertence à ordem dos coraciiformes e à família Alcedinidae. No total, o grupo inclui 95 espécies, classificadas em 19 géneros. O grupo está presente em todos os continentes, excepto nas regiões polares e na maioria das ilhas oceânicas.





69. — La Nagasaki (variété blanche à queue noire)
De Nagasaki (de witte met zwarte staart)

11 - ORDEM DOS GALIIFORMES

Os galináceos constituem uma ordem de aves muito diversa que integra 61 gêneros e 215 espécies, que inclui animais domésticos como a galinha ou o peru e espécies cinegéticas como as perdizes e faisões. As aves galiiformes têm distribuição cosmopolita e ocupam uma enorme variedade de habitats.

GALINHA E GALO

Emissão: 23.06.1975 – The 26 th Congress of the European Union for Animal Husbandry - Selo de 50 gr - **Desenho:** A. Balcerzak - **Denteado:** 11 ½ . **Oblieração:** Marca postal de Polska (Polónia), oficialmente República da Polónia é um país da Europa Central, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique

Galinha e Galo são, respectivamente, a fêmea e o macho da espécie (*Gallus gallus domesticus*) de aves galiiformes e fasianídeas. Os juvenis são chamados de frangos ou galetos, e os filhotes, de pintos, pintainhos ou pintinhos.

O MEGAPODE TONGA

Emissão: 15.09.1992 – Worldwide Nature Protection - Selo 60 - **Denteado:** 14 - **Oblieração:** Carimbo 1º Dia Niuafóu – 15.09.1992 – Day of Issue Niuafóu é uma ilha de Tonga, (oficialmente Reino do Tonga), país da Oceânia integrante na Polinésia, e que está relacionado com o habitat desta espécie. - **Postal:** World Wide Fund For Nature.

O megapode tonga (*Megapodius pritchardii*) é uma espécie de pássaro em vias de extinção que pertence à família Megapodidae, atualmente endêmica para tonga. Esta espécie também é conhecida como megapode polinésia.



11 - ORDEM DOS GALIIFORMES

FAISÃO COMUM OU FAISÃO DA MONGÓLIA

Emissão: 14.4.1982 – *State Birds and Flowers - Selo de USA 20 Azulinho de Montanha - Denteado: 11 - Oblieração: Carimbo 1ª Dia da Emissão 14.4.1982 – Washington é um dos estados Estados Unidos, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** 1966 Capital Engravings.*

O faisão-comum (*Phasianus colchicus*), também conhecido faisão-de-caça e faisão-da-Mongólia é uma ave com a face quase nua, com grandes carúnculas de cor vermelho-vivo. A plumagem da cabeça é azul-esverdeada metálica.




FAISÃO COMUM OU FAISÃO DA MONGÓLIA

Emissão: 29.4.1988 *Birds – Pheasant Booklet Issue - S elo Usa 25 - Denteado: 11 - Oblieração: Marca postal de Bird City Ks 27.07.2004, cidade localizada no estado americano de Kansas, no Condado de Cheyenne e que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** The Kansas Postcard Co.*

O faisão-comum (*Phasianus colchicus*), também conhecido faisão-de-caça e faisão-da-Mongólia é uma ave com a face quase nua, com grandes carúnculas de cor vermelho-vivo. A plumagem da cabeça é azul-esverdeada metálica.





TETRAZ GRANDE

Emissão: 7.04.1988 *Tourism* - Selo de 45. -
Denteado: 13 ¼ x 14 - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão Flora e Fauna 7.04.2009 - Cangas de Onis é um município da Espanha na provincia e comunidade autónoma das Astúrias, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** Edição da Asema

O tetraz-grande (*Tetrao urogallus*) é uma ave galiforme do grupo dos tetrazes. Mede aproximadamente 86 cm e apresenta coloração inteiramente escura e marrom, peito com reflexos verdes e manchas vermelhas ao redor dos olhos.

TETRAZ GRANDE

Emissão: 1.04.2009 - *Flora and Fauna - Self - Adhesive* - Selos de € 0.43 - Tetraz grande - **Denteado:** 13 - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão Flora e Fauna 1.04.2009 - Cangas de Onis é um município da Espanha na provincia e comunidade autónoma das Astúrias, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** Edição da Asema

O tetraz-grande (*Tetrao urogallus*) é uma ave galiforme do grupo dos tetrazes. Mede aproximadamente 86 cm e apresenta coloração inteiramente escura e marrom, peito com reflexos verdes e manchas vermelhas ao redor dos olhos.



FAISÃO COMUM

Emissão: 25.11.1993 Game Animales - Selo de 100 -
Denteado: 13 X X 13 - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia
da Emissão, país da Europa que está relacionado
com o habitat desta espécie.

Postal: Edição da Bulgária

O faisão (*Phasianus colchicus*) é uma ave galliforme muito popular no hemisfério norte. Tem um corpo robusto e pernas e asas curtas. O grupo inclui diversos gêneros e espécies, muitas delas cinegéticas. É uma espécie nativa da Ásia e foi introduzido na Europa e América do Norte.




O MEGAPODE TONGA

Emissão: 15.09.1992 - Worldwide Nature Protection - Selo 45 -
Denteado: 14 - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia Niuafó ou -
15.09.1992 - Day of Issue Niuafó'ou é uma ilha de Tonga, (oficialmente Reino do Tonga) país da Oceânia integrante na Polinésia,
e que está relacionado com o habitat desta espécie. - **Postal:** World Wide Fund For Nature.

O megapode Tonga (*Megapodius pritchardii*) é uma espécie de pássaro em vias de extinção que pertence à família Megapodidae, actualmente endêmica para tonga. Esta espécie também é conhecida como megápode polinésia.



Toujours...
le plus beau!



GALO

Emissão: 5.07.1994 *Definitive Issues* - Selo de 200-
Denteado: 13 ¼ X 13 - **Obliteração:** Carimbo 1º dia
da emissão. O Galo tem haver com o brasão das
armas da cidade de Emmental - Berna - Suíça que
está relacionado com o habitat desta espécie.

Postal: Colophoto Edition Deriaz Baulmes

Galinha e Galo são, respectivamente, a fêmea e o macho da espécie (*Gallus gallus domesticus*) de aves galiformes e fasianídeas. Os juvenis são chamados de frangos ou galetos, e os filhotes, de pintos, pintainhos ou pintinhos.

GALO

2017 - ANO DO GALO - ANO NOVO CHINES

Emissão: 5.01.2017 *Chinese New Year - Year of the Rooster* - Folha: 12 com Selos - **Desenho:** Ethel Kessler & Kam Mak -
Ilustrador - Gravura: Aucun **Denteado:** 10 ¼ - **Obliteração:** Carimbo 1º dia da Emissão 5.1.2017 Seattle, localidade que está
relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** JYP 2016 - 48 China

Galinha e Galo são, respectivamente, a fêmea e o macho da espécie (*Gallus gallus domesticus*) de aves galiformes e fasianídeas. Os juvenis são chamados de frangos ou galetos, e os filhotes, de pintos, pintainhos ou pintinhos.



12 - ORDEM DOS GRUIFORMES

Gruiformes é uma ordem de aves que engloba 6 famílias de características muito distintas. A diversidade observada no grupo sugere que este seja artificial, mas até agora é esta a classificação mais aceite.

ABETARDA

Emissão: 6.05.1985 - Selo de 5 L Abetarda - **Desenho:** S.Zarimba, I.Dincă - **Denteado:** 13 ½ **Obliteração:** Marca postal Ocrotit Vinatul - 1232 Giurgita Jud Dolls - Droptia Otis Tarda, Giurgita é uma comuna romena localizada no distrito de Dolj, na região de Oltênia, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** Muzeul Olteniei Craiova

O grou-coroado (*Balearica pavonina*) é um grou africano. Tal espécie possui plumagem branca e cinzenta e cabeça com uma crista amarela, formada por penas rígidas e cerdosas. Também é conhecida pelos nomes de ganga, e grou-real.



GROU DE PESCOÇO BRANCO

Emissão: 1.04.1988 Japanese White naped Crane - Selo 80 (Grus vipio 3) - **Denteado:** 13 X 13 ½ **Obliteração:** Carimbo comemorativo da emissão Coreia do Sul, oficialmente República da Coreia, é um país da Ásia Oriental, localizado na parte sul da Península da Coreia, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** WWF - World Wide Found Nature **Grou de pescoço branco** (*Grus vipio*) é um grande pássaro que mede cerca de 112-125 cm de comprimento, pesando em média 5,6 kg com pernas rosadas, pescoço listrado cinza e branco, e um patch rosto vermelho e alimenta-se de insectos e sementes.






GRU CORADO

Emissão: 30.07.1980 – Pássaros de Moçambique - Selo com taxa 1.50 MT - **Denteado:** 11 - **Papel:** Esmalte - **Obliteração:** Marca postal dos Correios e Telegrafos de Moçambique 8.06.1980. Moçambique, conhecido oficialmente como República de Moçambique, é um país localizado no sudeste do Continente Africano, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie.
Postal: Constantia Greetings (Pty) Ltd


O **grou-corado** é um grou africano. Tal espécie possui plumagem branca e cinzenta e cabeça com uma crista amarela, formada por penas rígidas e cerdas. Também é conhecida pelos nomes de ganga, e grou-real.



GRU DE PESCOÇO BRANCO

Emissão: 1.04.1988 Japanese White naped Crane - Selo 80 (Grus vipia 2) - **Denteado:** 13 X 13 ½ **Obliteração:** Carimbo comemorativo da emissão Coreia do Sul, oficialmente República da Coreia, é um país da Ásia Oriental, localizado na parte sul da Península da Coreia, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** WWF - World Wide Found Nature

Grou de pescoço branco (Grus vipia) é um grande pássaro que mede cerca de 112-125 cm de comprimento, pesando em média 5,6 kg com pernas rosadas, pescoço listrado cinza e branco, e um patch rosto vermelho e alimenta-se de insetos e sementes.



GROU CORADO OU GROU AFRICANO

Emissão: 24.10.1994 Aves De Angola - Selo de 26 K.
Denteado: 13 ½ - **Obliteração:** Marca postal dos
CTT de Angola - ECP Luanda capital de Angola,
localidade que está relacionada com o habitat desta
espécie

Postal: Edição da Sociedade Missionária
Portuguesa.


O grou-coroado (*baleárica pavonina*) um grou africano. Tal espécie possui plumagem branca e cinzenta e cabeça com uma crista amarela, formada por penas rígidas e cerdosas. Também é conhecida pelos nomes de ganga, e grou-real



GROU DE PESÇOÇO BRANCO

Emissão: 1.04.1988 Japanese White naped Crane - Selo 80 (Grus vipio 1) - **Denteado:** 13 X 13 ½ **Obliteração:** Carimbo comemorativo da emissão Coreia do Sul, oficialmente República da Coreia, é um país da Ásia Oriental, localizado na parte sul da Península da Coreia, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** WWF - World Wide Found Nature

Grou de pesçoço branco (*Grus vipio*) é um grande pássaro que mede cerca de 112-125 cm de comprimento, pesando em média 5,6 kg com pernas rosadas, pescoço listrado cinza e branco, e um patch rosto vermelho, e alimenta-se de insectos e sementes.



12 – ORDEM DOS GRUIFORMES

GALINHA DE ÁGUA

Emissão: 25.10.1985 Reservas e Parques Naturais Portugueses – Selo: 80500 Galinha de água - **Desenho:** J. Pedro Martins Barata – **Impressão:** Offset na INCM - **Papel:** Esmalte «F» - **Denteado:** 12 X 11 ½ - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão Reservas e Parques Naturais 25.10.1985 CTT Faro, é uma cidade portuguesa capital do distrito de Faro, localidade que esta relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Os Maximafilistas Portugueses


Galinha de Água (*Gallinula chloropus*), também conhecida como frango-d'água, é uma ave que pertence à ordem dos Gruiformes e à família Rallidae, Mede cerca de 37 cm de comprimento e tem uma alimentação muito variada. .




GALLIRALLUS OKINAWAE

Emissão: 22.09.1983 Endangered Birds - Okinawa Rail & Blakiston's Fish Owl - Selo de 60 - *Gallirallus okinawae* - **Denteado:** 12 ¼ X 13 - **Obliteração:** Marca postal de Okinawa 22.12.85, provincia do Sul do Japão, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Indicação em Coreano

Gallirallus okinawae é uma espécie de ave da família Rallidae. É endêmica do Japão. Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude, lagos de água doce, marismas de água doce e terras aráveis.





CAGU

Emissão: 7.10.1991 Birds - **Desenho:** M.Mănescu - **Denteado:** 13 ¼ - **Obliteração:** Marca postal alusiva a espécie Rynchotus jubatus - 17.06.1992 Cluj - Napoca, é a terceira maior cidade da Romênia, capital do Judet de Cluj no noroeste da Transilvânia, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie.

Postal: Gráfica Stafan

O Cagu (*Rynchotus jubatus*) é uma espécie de ave que era abundante nas florestas da Nova Caledônia.

GROU DE PESÇOÇO BRANCO

Emissão: 1.04.1988 Japanese White naped Crane - Selo 80 (*Grus vipio* 3) - **Denteado:** 13 X 13 ¼ **Obliteração:** Carimbo comemorativo da emissão Coreia do Sul, oficialmente República da Coreia, é um país da Ásia Oriental, localizado na parte sul da Península da Coreia, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** WWF - World Wide Found Nature

Grou de pesçoço branco (*Grus vipio*) é um grande pássaro que mede cerca de 112-125 cm de comprimento, pesando em média 5,6 kg com pernas rosadas, pescoço listrado cinza e branco, e um patch rosto vermelho e alimenta-se de insectos e sementes.



12 – ORDEM DOS GRUIFORMES

CAIMÃO


Emissão: 6.3.2001 - Ave de Portugal – Emissão Base (2º Grupo) – Selo com dupla taxa (85500 - €26) - **Desenho:** José Projecto;
Denteado: 12 x 12 % - **Papel:** Esmalte - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão CTT de Faro 06.03.2001, capital do Distrito de Faro, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Parque Nacional da Ria Formosa.
O Caimão (*Porphyrio porphyrio*) é uma ave aquática de grande porte, que mede cerca de 45 a 50 cm de comprimento, tem o dorso revestido de uma plumagem completamente azul sendo o bico e patas avermelhadas. Encontra-se no Sul de Espanha, Costa Algarvia de Portugal e África Oriental.



GROU DA MANCHÚRIA OU GROU JAPONÊS

Emissão: 1.05.2007 - Prefectural Stamps - Hokkaido - Northern Animals Selo de 80 - **Denteado:** 13 % **Obliteração:** Marca postal de Akan Hokkaido cidade localizada no Akan District Kushiro Subprefeitura, Hokkaido, Japão., localidade que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** The Beautiful of Hokkaido

O Grou da Manchúria ou Grou Japonês (*Grus japonensis*) desapareceu de parte considerável de sua região de origem. Ao contrário das outras espécies de aves, o casal de grou é muito fiel um ao outro, até a morte.




12 – ORDEM DOS GRUIFORMES

GROU DE PESCOÇO BRANCO

Emissão: 1.04.1988 Japanese White naped Crane - Selo 80 (Grus vipio 2) – **Denteado:** 13 X 13 ½ **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão Coreia do Sul, oficialmente República da Coreia, é um país da Ásia Oriental, localizada na parte sul da Península da Coreia, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** WWF – World Wide Found Nature

Grou de pescoço branco (*Grus vipio*) é um grande pássaro que mede cerca de 112-125 cm de comprimento, pesando em média 5,6 kg com pernas rosadas, pescoço listrado cinza e branco, e um patch rosto vermelho e alimenta-se de insetos e sementes.



GROU DE PESCOÇO BRANCO

Emissão: 1.04.1988 Japanese White naped Crane - Selo 80 (Grus vipio 3) - **Denteado:** 13 X 13 ½ **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão Coreia do Sul, oficialmente República da Coreia, é um país da Ásia Oriental, localizada na parte sul da Península da Coreia, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** WWF – World Wide Found Nature

Grou de pescoço branco (*Grus vipio*) é um grande pássaro que mede cerca de 112-125 cm de comprimento, pesando em média 5,6 kg com pernas rosadas, pescoço listrado cinza e branco, e um patch rosto vermelho e alimenta-se de insetos e sementes.




14 - ORDEM DOS PASSERIFORMES

A ordem dos passeriformes é a mais populosa, que inclui mais de 5 mil espécies de pássaros, estando subdividida em 4 subordens e 69 famílias. Geralmente, os pássaros são aves de pequenas dimensões, canoras, com alimentação à base de sementes, frutos e pequenos invertebrados.

CHAPIM DE POUPA

Emissão: 15.04.2004 Aves de Portugal – Emissão Base (5º Grupo) - Selo de € 0.72 - **Desenho:** José Projecto - **Impressão:** Offset na INCM **Papel:** Esmalte - **Denteado:** 12 ¼ X 12 ½ - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Castelo de Vide 08.08.2004, é uma vila portuguesa no Distrito de Portalegre, região do Alentejo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie **Postal:** Edição Deltológica

O chapim-de-poupa (*Parus cristatus*) é uma ave da família Paridae. Caracteriza-se pela plumagem castanha e branca e, principalmente, pela pequena poupa que ostenta na cabeça.



COTOVIA MONTESINA

Emissão: 15.04.2004 Aves de Portugal – Emissão Base (5º Grupo) - Selo de € 0.58 - **Desenho:** José Projecto - **Impressão:** Offset na INCM **Papel:** Esmalte - **Denteado:** 12 ¼ X 12 ½ - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Castro Marim 08.08.2004, é uma vila raiana portuguesa pertencente ao Distrito de Faro,, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie **Postal:** Museu do Instituto de Zoologia Dr. Augusto Nobre.

A cotovia-montesina é uma ave da família Alaudidae. Caracteriza-se pela plumagem castanha e pela pequena poupa no alto da cabeça. Pode confundir-se com a cotovia-de-poupa. Nidifica na Península Ibérica e no norte de África



BANDEIRINHA

Emissão: 2.10.2010 – *Aves Exuberantes do Brasil – Lubrapex 2010 – Selo- R\$1,00 - Impressão: Casa da Moeda do Brasil - Papel: Cuchê fosforescente - Denteado: 11 X 12 ¼ - Obliteração: Carimbo 1º Dia da Emissão – Aves Exuberantes do Brasil CTT São Paulo, é um município brasileiro, capital do estado de São Paulo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. Postal: Edição 2009 Schmittstamps*

Bandeirinha (*Chlorophania cyanea*) é uma ave passeriforme brasileira da família dos emberizídeos. Os machos de tais aves têm as cabeças, gargantas e peitos verdes, alto dorso e uropígio azuis, ventre amarelo dourado,



GALO DA SERRA

Emissão: 2.10.2010 – *Aves Exuberantes do Brasil – Lubrapex 2010 – Selo- R\$1,00 - Impressão: Casa da Moeda do Brasil - Papel: Cuchê fosforescente - Denteado: 11 X 12 ¼ - Obliteração: Carimbo 1º Dia da Emissão – Aves Exuberantes do Brasil CTT São Paulo, é um município brasileiro, capital do estado de São Paulo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. Postal: Edição 2009 Schmittstamps*

O galo-da-serra (*Rupicola rupicola*), é uma ave que se encontra nas regiões montanhosas e florestais do extremo Norte do Brasil, Amazonas, Pará Roraima, regiões sul e sudoeste da Guiana, sul da Venezuela, Suriname e Guiana Francesa e leste da Colômbia



14 - ORDEM DOS PASSERIFORMES

CAMPAINHA OU PASSARINHO AZUL

Emissão: 2.10.2010 – Aves Exuberantes do Brasil – Lubrapex 2010 – Selo R\$1,00 - Impressão: Casa da Moeda do Brasil - Papel: Cuchê fosforescente - **Denteado:** 11 X 12 % - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão – Aves Exuberantes do Brasil CTT São Paulo, é um município brasileiro, capital do estado de São Paulo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Edição 2009 Schmittstamps

Campainha (*caerulescens* *Porphyrosipiza*) ou passarinho azul é uma espécie de ave da ordem dos passeriformes e família Thraupidae. Pode ser encontrada na Bolívia e Brasil.



CARDEAL DO BANHADO

Emissão: 2.10.2010 – Aves Exuberantes do Brasil – Lubrapex 2010 – Selo R\$1,00 - Impressão: Casa da Moeda do Brasil - Papel: Cuchê fosforescente - **Denteado:** 11 X 12 % - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão – Aves Exuberantes do Brasil CTT São Paulo, é um município brasileiro, capital do estado de São Paulo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Edição 2009 Schmittstamps

Cardeal do Banhado (*Amblyramphus holosericeus*) é uma ave que pertence à ordem dos passeriformes e à família Icteridae. Encontra-se nas zonas húmidas a América do Sul, medindo cerca de 24 cm de comprimento.





PEGA ROBIM ORIENTAL


Emissã: 7.10.1991 – Bird - Selo 2 - **Desenho:** M. Manescu - **Denteado:** 13 ¼ - **Obliteração:** Marca postal alusiva à espécie. (*Copsychus saularis*) 17.06.1992 – Pro Natura - Cluj-Napoca. Até 1974 Cluj, era a terceira maior cidade da Romênia, capital do Județ de Cluj, no noroeste da Transilvânia, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.


Postal: Gráfica: Avram Stefan – Polsib S.A. Sibiu

Pega-Robim oriental (*Copsychus saularis*), é uma ave que pertence à ordem dos passeriformes e à família Muscipidae. Tem uma plumagem de cores preta e branca e com uma longa cauda.

SÁIRA AMARELA

Emissã: 16.5.2008 - Serra do Japi - Selo: Saira amarela - R\$ 2,00 – **Desenho:** Álvaro Nunes - **Denteado:** 11 ¼ X 12 - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissã 16.5.2008 - Serra do Japi - Correios Jundiaí, é uma pequena cadeia montanhosa localizada no sudoeste do estado de São Paulo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Postais das Minas – Belo Horizonte. A **Saira-amarela** (*Tangara cayana*) é uma ave que pertence à ordem dos passeriformes e à família Thraupidae. O macho tem uma plumagem de coloração amarelo-dourado e uma notável máscara negra. A fêmea é mais pálida e não possui nenhuma máscara.





TORDO AMERICANO

Emissão: 7.10.1991 - Bird - Selo 2 - **Desenho:** M. Manescu - **Denteado:** 13 ¼ - **Obliteração:** Marca postal Sebes Jud - Alba, é um județ (distrito) da Romênia, na região da Transilvânia, tendo como capital a cidade de Alba Lulia, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Gráfica: Avram Stefan - Polsib S.A. Sibiu

Tordo americano (*Turdus migratorius*) é uma ave que pertence à ordem dos passeriformes e à família Turdidae. São espécies de grande porte, cabeça arredondada e asas longas e pontiagudas e um canto muito melodioso.

POMAREA

Emissão: 4.10.1989 Endangered Birds of the Cook Islands - Selo 20 C - **Denteado** - 13 ¼ X 12 ¼ - **Obliteração:** Marca postal de Rarotonga 4.10.89 Cook Islands, ilhas Cook (em Inglês Cook Islands) são um país insular na Oceânia atualmente em Livre associação com a Nova Zelândia, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** WWF - World Fond Nature. **Pomarea** é um gênero de aves da família Monarchidae. Espécies reconhecidas: Pomarea dimidiata Pomarea nigra †Pomarea pomarea Pomarea mendozae Pomarea mira Murphy & Mathews, 1928 †Pomarea nukuhiave Murphy & Mathews, 1928



GLADIATOR BLANCHOT

Emissão: 7.10.1991 - Bird - Selo 2 - **Desenho:** M. Manescu - **Denteado:** 13 ¼ - **Obliteração:** Marca postal de Predeal 16.10.91, Predeal é uma cidade da Romênia, localizada no județ de Braşov, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Gráfica: Avram Stefan - Polsib S.A. Sibiu

Gladiator Blanchot (*malaconotus blanchoti*) é uma ave que pertence à ordem dos passeriformes e à família Malaconotidae. Esta espécie encontra-se na África sub-saariana.



POMAREA


Emissão: 4.10.1989 Endangered Birds of the Cook Islands - Selo:15 C - **Denteado** - 13 ¼ X 12 ¼ - **Obliteração:** Marca postal de Rarotonga 4.10.89 Cook Islands, Ilhas Cook (em inglês Cook Islands) são um país insular na Oceânia atualmente em Livre associação com a Nova Zelândia, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** WWF - World Fond Nature. **Pomarea** é um gênero de aves da família Monarchidae. Espécies reconhecidas: Pomarea dimidiata Pomarea nigra *Pomarea pomarea Pomarea mendozae Pomarea mira Murphy & Mathews, 1928 *Pomarea nukuhiuae Murphy & Mathews, 1928



ESTRELINHA DE CABEÇA LISTADA

Emissão: 28.11.1968 - Juventute - Birds - Selo 50 + 20 - Folha de 50 selos - **Denteado:** 11 ¼
Obliteração: Carimbo 1º Dia da Emissão 28.11.68
Ausgabetag - Berna capital da Suíça, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.
Postal: Jean Zeltner Fils

A estrelinha-de-cabeça-listada (*Regulus ignicapilla*) é uma ave que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Regulidae, sendo considerada uma das aves mais pequenas da Europa



COTOVIA OCIDENTAL

Emissão: 14.4.1982 - State Birds and Flowers - Selo de USA 20 - Cotovia Ocidental - **Denteado:** 11 **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão 14.4.1982 - Washington um dos estados dos Estados Unidos, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** 1967 Capital Engravings

A Cotovia-ocidental (*Sturnella neglecta*) é um a ave que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Icteridae. Mede cerca de 22 cm de comprimento. Alimentam-se de insectos, sementes e bagas.



14 - ORDEM DOS PASSERIFORMES

COTOVIA OCIDENTAL

Emissão: 14.4.1982 – State Birds and Flowers - Selo de USA 20 - Cotovia Ocidental - **Denteado:** 11 **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão 14.4.1982 – Washington um dos estados dos Estados Unidos, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** 1967 Capital Engravings

A **Cotovia-ocidental** (*Sturnella neglecta*) é um a ave que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Icteridae. Mede cerca de 22 cm de comprimento. Alimentam-se de insectos, sementes e bagas.



PRIOLO

Emissão: 16.5.2016 Açores – Selo € 0.47 Priolo (*Pyrrhula murina*) - **Desenho:** Francisco Galamba - **Impressão:** Offset na INCM - **Papel:** FSC 110 g/m² - **Denteado:** Cruz de Cristo 13 X 13 – Folhas de 50 selos- **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Lagoa (S. Miguel) 1.07.2016 - Açores. Lagoa é uma cidade portuguesa localizada na ilha de São Miguel, na Região Autónoma dos Açores, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Emissão especial dos CTT de Portugal

O **Priolo** (*Pyrrhula murina*) também conhecido como Dom-fafe dos Açores, é uma espécie que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Fringilidae. É uma ave com aspecto robusto, medindo entre 15 a 17 cm e pesa cerca de 30 gramas.



131. — Chardonneret élégant
Carduelis carduelis carduelis (L.)



14 - ORDEM DOS PASSERIFORMES

PINTASSILGO

Emissão: 12.12.62 - Protection of Birds useful to Agriculture - Selo 0.15 - Folha de 30 selos -
Denteado: 13 - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão 12.12.62 Mônaco, cidade situada no sul de França, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Intitute Royal das Sciences Naturelles Belgique

Pintassilgo comum (*Carduelis carduelis*) Linnaeus 1758, conhecido pelo nome comum de **pintassilgo**, é uma pequena ave fringílidea, comum em toda a Europa, mais abundante nas regiões central e meridional do continente. É uma residente habitual nas zonas temperadas, mas as populações de latitudes mais altas migram para sul durante o inverno.

TREPADEIRA AZUL DO CANADÁ

Emissão: 4.8.2016 - Songbirds in the Snow - **Desenho:** Derry Noyes & Robert Giusti - **Gravura:** Aucun - **Denteado:** 10 ¢ - Folhas de 20 selos - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão 4.8.2016 - Portlan, cidade do noroeste dos Estados Unidos, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Sem informação

A **trepadeira-azul-do-canadá** (*Sitta canadensis*) é uma ave que pertence à ordem dos Passeriforme e à família Sittidae. O seu habitat é nas florestas de coníferas no Canadá, Alasca, Nordeste e Oeste dos Estados Unidos.





50. - *Hirundo rustica rustica* L. $\frac{1}{2}$

Hirondelle de cheminée — Boerenzwaluw

Oiseau protégé par la Loi.

Vogel door de Wet beschermd.

ANDORINHA DAS CHAMINÉS

Emissão: 20.4.1965 *Birds - Selo 5 - Denteado:* 11 $\frac{3}{4}$
Obliteração: Carimbo 1º Dia da Emissão 20.4.1965 -
Sófia, capital da Bulgária, localidade que está
relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Intitute Royal des Sciences Naturelle
Belgique

A andorinha-das-chaminés (*Hirundo rustica*),
também conhecida no Brasil como andorinha-de-
bando ou andorinha-de-pescoço-vermelho, é uma
pequena ave migratória pertencente à ordem dos
Passeriformes e à família Hirundinidae

CARDEAL DE TOPETE VERMELHO

Emissão: 14.4.1982 - *State Birds and Flowers - Selo de USA 20 - Cardeal vermelho - Denteado:* 11 - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia
da Emissão 14.4.1982 - Washingtoné um dos estados dos Estados Unidos, localidade que está relacionada com o habitat desta
espécie. **Postal:** 1968 Capital Engravings

O cardeal-de-topete-vermelho (*Paroaria coronata*) é ave que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Emberizidae.
Ocorre da Argentina até a Bolívia, Paraguai, Uruguai e no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul e oeste do Mato Grosso e ainda
nos Estados Unidos da América.




Indiana State Bird

PINTASSILGO AMERICANO

Emissão: 14.4.1982 - State Birds and Flowers
Selo de USA 20 - Cardeal vermelho - **Denteado:**
11 - Obliteração: Carimbo 1º Dia da Emissão
14.4.1982 - Washington é um dos estados dos
Estados Unidos, localidade que está relacionada
com o habitat desta espécie.
Postal: 1968 Capital Engravings

O pintassilgo-americano (*Spinus tristis*) ou
Carduelis tristis), também conhecido como
pintassilgo oriental ou canário selvagem, é um
pequeno pássaro migratório Norte-Americano.



Washington State Bird

CORRUPIÃO LARANJA

Emissão: 14.4.1982 - State Birds and Flowers - Selo
de USA 20 - Cardeal vermelho - **Denteado:** 11 -
Obliteração: Carimbo 1º Dia da Emissão 14.4.1982
Washington é um dos estados dos Estados Unidos,
localidade que está relacionada com o habitat
desta espécie.
Postal: 1966 Capital Engravings

O Corrupião Laranja (*Icterus gálbula*) é uma ave
que pertence à ordem dos Passeriformes e à
família Icteridae



Maryland State Bird



Virginia State Bird

CARDEAL DE TOPETE VERMELHO


Emissão: 14.4.1982 - State Birds and Flowers Selo de USA 20 - Cardeal vermelho - **Dentado:** 11 - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão 14.4.1982 - Washington um dos estados dos Estados Unidos, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** 1968 Capital Engravings

O **cardeal-de-topete-vermelho** (*Paroaria coronata*) é ave que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Emberizidae. Ocorre da Argentina até a Bolívia, Paraguai, Uruguai e no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul e oeste do Mato Grosso e ainda nos Estados Unidos da América.

PINTA ROXO COMUM

Emissão: 30.6.1972 Birds - Selo 1.25 - **Dentado:** 11 X - **Obliteração:** Marca postal da República de S. Marino 10.11.1972, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Postal N° 133 Alle rechten voorhouden.

O **pintarroxo-comum** (*Carduelis cannabina*) é uma ave que pertence à ordem dos Passeriformes e à família. Tem uma plumagem predominantemente marrom, com o peito avermelhado. As fêmeas e os mais jovens não têm a cor avermelhada e são um pouco esbranquiçados.



133. — *Carduelis cannabina can.*
Linotte mélodieuse — Kn.

1 ♂ 2 ♀



201. — *Corvus corax corax* L. $\frac{1}{2}$
Grand Corbeau — Raaf

CORVO COMUM


Emissão: 30.11.1960 - *Protected Birds of Poland*
Selo 1.00 - Tamanho da Folha: 20 - Desenho: J. Desselberger - Denteado: 11 $\frac{1}{2}$ - Obliteração:
Marca postal de Zagórz 3.6.51, Zagorz uma cidade da Polónia, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.
Postal: N^o 201 — *Alle rechten voorhouden*

O **corvo comum** (*Corvus corax*) é um pássaro da família Corvidae, um grande passeriforme encontrado em todo o hemisfério norte e a mais cosmopolita das espécies de corvidos.

AZULINHO DE MONTANHA

Emissão: 14.4.1982 — *State Birds and Flowers - Selo de USA 20 Azulinho de Montanha - Denteado: 11 - Obliteração:* Carimbo 1^o Dia da Emissão 14.4.1982 — Washington é um dos estados Estados Unidos, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** 1968 Capital Engravings.

Azulinho de montanha (*Sialia currucoides*) é uma ave que pertence à ordem dos passeriformes e à família Turdiidae. Das três espécies norte-americanas, este azulinho é o único sem castanho na plumagem. A sua alimentação é à base de insectos e sementes.




Idaho State Bird

ANDORINHA DÁURICA

Emissão: 15.04.2004 *Aves de Portugal* – Emissão Base (5º Grupo) - Selo de € 0.45 - **Desenho:** José Projecto - **Impressão:** Offset na INCM - **Papel:** Esmalte - **Denteado:** 12 ¼ X 12 ½ - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão *Aves de Portugal* – CTT de Lisboa, é a capital de Portugal e a cidade mais populosa do país, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Edições Século XXI

A *andorinha-dáurica* (*Hirundo daurica*) é uma ave da família Hirundinidae. A sua plumagem é preta e amarelo-dourada. Distribui-se pelo Sul da Europa, pela Ásia e pela maior parte de África. Em Portugal é um visitante estival que se distribui de norte a sul do país.



PAPA FIGOS

Emissão: 15.04.2004 *Aves de Portugal* – Emissão Base (5º Grupo) - Selo de € 0.56 - **Desenho:** José Projecto - **Impressão:** Offset na INCM - **Papel:** Esmalte - **Denteado:** 12 ¼ X 12 ½ - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Mira de Aires 8.09.2004, é uma freguesia portuguesa do concelho de Porto de Mós, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Edições Século XXI
O *papa-figos* (*Oriolus oriolus*) é uma ave de cores vivas, mas difícil de observar. Apresenta elevado dimorfismo sexual: o macho é amarelo vivo, com as asas e a cauda pretas.



CHAPIM AZUL

Emissão: 30.09.1976 2ª Exposição Mundial Temática 2 PORTUGALE 77 " - Selo de 7500 -
Desenho: Dos Serviços Artísticos dos CTT Impressão: Offset na INCM - **Papel:** Esmalte «F» - **Denteado:** 12 -
Obliteração: Carimbo 1º Dia da Emissão Portucale 77 - 30.9.76 CTT de Lisboa, é a capital de Portugal e a cidade mais populosa do país, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.
Postal: Associação Portuguesa de Maximafilia

O chapim-azul (*Cyanistes caeruleus*) é um pássaro com 10,5 a 12 cm de comprimento da família Paridae. É uma ave muito difundida e comum, desde áreas temperadas a subárticas da Europa e Ásia ocidental, em florestas decíduas e mistas.



PAPA FIGOS

Emissão: 30.04.1993 Birds (Posta Romana) - Selo 50 L - **Denteado:** 13 % - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão - Tisau 5.06.1994 - *Oriolus oriolus*, Tisau é uma comuna romena localizada no distrito de Buzău, na região de Muntênia, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Tiparul Executat la " POLSIB S. A. Sibiu.

O papa-figos (*Oriolus oriolus*) é uma ave de cores vivas, mas difícil de observar. Apresenta elevado dimorfismo sexual: o macho é amarelo vivo, com as asas e a cauda pretas.





Madrid



primer día de circulación España



CONTEOS 0,30€



14 - ORDEM DOS PASSERIFORMES

O ROUXINOL


Emissão: 2.07.2007 – Flora e Fauna – Sef-Adhesiva- (Ruisenor comum) € 0.30 **Denteado:** 13 X 13 %
Obliteração: Carimbo 1º Dia da Emissão Flora e Fauna 2.07.2007 (Ruisenor comum) Madrid, é a capital e a maior cidade de Espanha, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.
Postal: Edições da Asema

O rouxinol (*Luscinia megarhynchos*), também conhecido como rouxinol-comum, é um pequeno pássaro anteriormente classificado como um membro da família Turdidae mas pertencente à família dos Muscipapidae que são restritos ao Velho Mundo.

GAIO COMUM

Emissão: 1.10.2008 – Flora e Fauna – Sef-Adhesiva- (Arrendajo) € 0.31 **Denteado:** 13 % **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão Flora e Fauna 1.10.2008 (Arrendajo) Madrid, é a capital e a maior cidade de Espanha, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Edições da Asema

O gaio-comum (*Garrulus glandarius*), é uma grande ave dos bosques, com cauda comprida da família Corvidae. Mede cerca de 33 a 36 cm de comprimento e tem uma coroa malhada de preto e branco, um bigode preto, dorso e ventre castanho rosado.



15 - ORDEM DOS PELACANIFORMES

A Ordem dos Pelecaniformes é uma ordem de aves distribuída à escala global e habita sobretudo regiões costeiras marinhas e perto de grandes lagos ou estuários.

GARÇA VAQUEIRA

Emissão: 27.04.1996 - Fauna - Selo de 5.100 Kz
Denteado: 14 - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão Fauna e Flora 20.04.96 Correio Luanda, é a capital e a maior cidade de Angola. Localizada na costa do Oceano Atlântico, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie
Postal: Congregação de Santa Doroteia - Coimbra

Garça-vaqueira (*Bubulcus ibis*) ou garça-boeira ou carraceira é uma garça campestre, predominantemente insetívora mas também pode comer vertebrados como peixes e sapos.

*Deus pôs-te no lugar em que estás;
Ele te ajudará.*

Santa Paula Frassinetti

GARÇA REAL DE GOLIATH

Emissão: - 24.10 1984 - Birds - Selo de 16.00 Kz - **Denteado:** 13 ½ - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Angola. ECP Luanda - 23.1.85, é a capital e a maior cidade de Angola. Localizada na costa do Oceano Atlântico, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Kenya Stations Ttd Nairobi

Garça-real real (*Ardea goliath*), também conhecida como a **garça gigante**, é um grande ave que pertence à Ordem dos Pelacaniiformes e à família, Ardeidae. Encontra-se na sub-saariana da África, com números menores no Sudoeste e Sul de Ásia.



15 - ORDEM DOS PELACANIFORMES

PELICANO CRESPO

Emissão: 15.12.1984 – Birds - World Wildlife Fund – Selo de 1 L. - **Desenho:** M.Vămăşesc – **Denteado:** 13 ¼ - **Oblição:** Carimbo 1º Dia da Emissão Prima Zi – Emisiuni i Bucarest – 15.12.1984 Bucarest é a capital e maior cidade da Romênia, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** WWF – World Wide Fund For Nature

Pelicano-crespo (*Pelecanus crispus*) é uma espécie de pelicano, nativa do sudeste da Europa até ao território chinês Pertence à ordem dos Pelicaniformes e à família Pelecanidae.



PELICANO CRESPO

Emissão: 15.12.1984 – Birds - World Wildlife Fund – Selo de 2 L. - **Desenho:** M.Vămăşesc – **Denteado:** 13 ¼ - **Oblição:** Carimbo 1º Dia da Emissão Prima Zi – Emisiuni i Bucarest – 15.12.1984 Bucarest é a capital e maior cidade da Romênia, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** WWF – World Wide Fund For Nature

Pelicano-crespo (*Pelecanus crispus*) é uma espécie de pelicano, nativa do sudeste da Europa até ao território chinês Pertence à ordem dos Pelicaniformes e à família Pelecanidae.





Le Pélican gris.

7. — *Pelecanus rufescens* Gmelin.

De Grijze Pelikaan.

PELICANO BRANCO

Emissão: 31.8.1963 - Selo de 10 C - **Desenho:** J. Van Noten. **Denteado:** 11 % **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão 13.8.1963 República do Congo, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie
Postal: Intitut Royal des Sciences Naturelle de Belgique

O Pelicano branco (*pelecanus onocrotallus*) ou pelicano comum é uma espécie de pelicanos distribuída pelo sudoeste da Europa Ásia. A sua plumagem é caracteristicamente branca. Uma das maiores colónias da espécie é o delta do Rio

PELICANO PARDO


Emissão: 1.10.2009 Nature of America - Kelp Forest - Self - Adhesive Stamps - **Denteado:** Rouletted 10 - **Obliteração:** Marca postal de Monterey 1.10.2009, cidade da Califórnia que está relacionada com o habitat desta espécie - **Postal:** Graphics ink Designs Studio - Florida.

O pelicano-pardo (*Pelecanus occidentalis*) é uma ave da ordem dos Pelicaniformes, também conhecido como pelicano-pequeno.



15 - ORDEM DOS PELACANIFORMES

GARÇA REAL EUROPEIA



Emissão: 22.04.2009 – Lagoas dos Açores / Biodiversidades – Bloco com selo de € 2.50. - **Desenho:** Nuno Farinha. - **Denteado:** 13 Cruz de Cristo. - **Papel:** Esmalte. - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Lagoa – S. Miguel 28.09.2009, localidade da ilha dos Açores que está relacionada com o habitat desta espécie.

Postal: Edição do Serviço Nacional de Parques Reservas e Conservação da Natureza.


Garça-real-europeia (no Brasil) (*Ardea cinerea*) é uma garça da Europa cuja aparência é a de uma ave com dorso cinza e faixa superciliar negra que se estende até as longas penas nucais. Também é conhecida pelos nomes galangundo (em Angola) e garça-real ou garça cinzenta (em Portugal).

FRAGATA GRANDE OU TESOURÃO GRANDE

Emissão: 5.06.1985 - National Marine Park, Abrolhos (Parque Nacional Marinho de Abrolhos) - Selo de 220 Cr\$ - **Denteado** 11 X 12 - **Obliteração:** Carimbo comemorativo do 1º Dia da Emissão - Preservação da Fauna - Parque Nacional Marinho de Abrolhos. - Salvador - BA - 5-6-85 ECT - Parque Nacional, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** Edição Especial da Empresa Brasileira de Correios Telegrafos.

Fragata-grande ou tesourão-grande (*Fregata minor*) é uma grande ave que pertence à ordem dos Pelaniformes e à família Fregatidae, Encontram-se no Oceano Pacífico, ilhas Galápagos, e Oceano Índico, assim como uma população no Atlântico Sul.





17 - ORDEM DOS PICIFORMES

Piciformes é uma ordem de aves que inclui animais de médias dimensões que habitam o meio arbóreo. O grupo tem cerca de 400 espécies, divididas em nove famílias e inclui os tucanos e os pica-paus.

PICA PAU VERDE OU PETO VERDE

Emissão: 7.3.2007 – Aves De Portugal (4ª Grupo).
Selo € 0.01- Desenho: José Projecto - **Denteado:** 12 X 12 % - **Papel:** Esmalte - **Obliteração:** Marca postal do CTT de e Mira de Aire 16.07.2003, é uma freguesia portuguesa do concelho de Porto de Mós, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie.

Postal: Edições Século XXI – Os Maximafilistas Portugueses

Pica-pau-verde (*Picus viridis*) é uma ave da família Picidae. É o maior dos três pica-paus que ocorrem em Portugal. Caracteriza-se pela plumagem verde e amarelada, com o barrete vermelho. Distribui-se por quase toda a Europa e pela Ásia

TUCANO DE PEITO BRANCO

Emissão: 11.06.2001 Animais do Zoo de Lisboa. Selo com dupla taxa 225\$00 € 1.12 - **Desenho:** Sofia Martins – **Impressão:** Offset na Litografia Maia – Porto - **Denteado:** 12 X 12 % **Papel:** Esmalte - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão Animais do Zoo de Lisboa CTT de Lisboa 11.06.2011 capital de Portugal onde se encontra o Zoo de Lisboa, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. - **Postal:** Edições Século XXI – Os Maximafilistas Portugueses

O **Tucano-de-peito-branco** (*Ramphastos tucanus*) é uma espécie amazônica de tucano que mede cerca de 55 cm de comprimento e possui bico vermelho ou preto com a base da maxila e o cúlmem amarelos.



PICA PAU VERDE

Emissão: 10.1.2008 - Flora and Fauna - Self Adhesive - **Denteado:** 13 X 13 ½ - **Obliteração:** Selo de € 0.31 - - **Denteado:** 13 **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão 10.1.2008 - Flora e Fauna - Pica-pau-verde (*Picus viridis*) - Madrid, Madrid, é a capital e a maior cidade de Espanha, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie.
Postal: Edições da Asema

Pica-pau-verde (*Picus viridis*) é uma ave da família Picidae. É o maior dos três pica-paus que ocorrem em Portugal. Caracteriza-se pela plumagem verde e amarelada, com o barrete vermelho. Distribui-se por quase toda a Europa e pela Ásia.



PICA PAU CINZENTO

Emissão: 8.5.2008 - Birds - Self-Adhesive Selo 120 (*Picus canus*), - **Desenho:** Eva Ch. Weber - **Denteado:** 12 **Obliteração:** Marca Postal 6204 Sempach - Ausgabetag 8.5.2008, Sempach é uma comuna da Suíça, no Cantão Lucerna, localidade que está relacionada com o habitat desta espécie. - **Postal:** Pro Natura - Champ Pittet
Pica-pau de cabelos grisalhos (*Picus canus*), também conhecido como o pica-pau de rosto cinzento, pertence à Ordem dos Piciformes e à Família Picidae. Mede cerca de 25 a 28 cm de comprimento e pesa em média 130 a 180 gramas.



18 - ORDEM DOS PHOENICOPTERIFORMES

A Ordem dos Phoenicopteriformes é composta por um grupo de aves pernaltas onde estão incluídos os flamingos. Tem o bico curvado e medem aproximadamente cerca de 150 cm. A sua plumagem é bastante colorida em tons de rosa vivo. São animais que se alimentam de algas e pequenos crustáceos através de filtração.

FLAMINGO

Emissão: 2.3.2000 – Aves De Portugal (1º Grupo). Selo com dupla taxa 90500 – € 0.45 – **Desenho:** José Projecto - **Denteado:** 12 X 12 ½. - **Papel:** Esmalte - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Alcochete 2000, é uma vila portuguesa do distrito de Setúbal, região de Lisboa, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie
Postal: Edição Deltiológica

O flamingo (*Phoenicopterus ruber*) é uma ave pertencente à família **Phoenicopteridae** da ordem **Phoenicopteriformes**. São aves pernaltas, de bico encurvado, que medem entre 90 e 150 cm. A sua plumagem pode ser bastante colorida em tons de rosa.



FLAMINGO

Emissão: 11.06.1982 – Philexfrance – 82 – Aves da Reserva Natural do Estuário do Tejo – Selo de 27500 – **Desenho:** Alfredo da Conceição – **Impressão:** Offset na INCM - **Denteado:** 12 X 11 - **Papel:** Esmalte «F» - **Obliteração:** Marca postal dos CTT de Alcochete 11.6.82, é uma vila portuguesa do distrito de Setúbal, região de Lisboa, localidade que está relacionado com o habitat desta espécie. - **Postal:** Associação Portuguesa de Maximafilia


O flamingo (*Phoenicopterus ruber*) é uma ave pertencente à família **Phoenicopteridae** da ordem **Phoenicopteriformes**. São aves pernaltas, de bico encurvado, que medem entre 90 e 150 cm. A sua plumagem pode ser bastante colorida em tons de rosa.



FLAMINGO

Emissão: 13.3.1998 - Espécies Menaceas D'Extinction - Nations Unies - 1211 Genève - Administration Postal Des Nations Unies - Selo 0.80
13.03.1998 - Oblieração: Carimbo Comemorativo do 1º dia da Emissão - Espécies Menaceas D'Extinction - Nations Unies - 1211 Genève é uma cidade da Suíça localidade que está relacionada com o habitat desta espécie
Edição: Sem informação.


O flamingo (*Phoenicopterus ruber*) é uma ave pertencente à família **Phoenicopteridae** da ordem **Phoenicopteriformes**. São aves pernaltas, de bico encurvado, que medem entre 90 e 150 cm. A sua plumagem pode ser bastante colorida em tons de rosa.



FLAMINGO

Emissão: 12.10.1993 - América Endangered Animals - Selo 5 Flamingo - **Dentado:** 123/4 - **Oblieração:** Carimbo Comemorativo do 75º Aniversário do Parque Zoológico de Santiago de Cuba 10.09.95 é uma cidade cubana, capital da província homônima situada no leste do país, localidade que esta relacionada com o habitat desta espécie. **Edição:** Ediciones Caribbean's Color.

O flamingo (*Phoenicopterus ruber*) é uma ave pertencente à família **Phoenicopteridae** da ordem **Phoenicopteriformes**. São aves pernaltas, de bico encurvado, que medem entre 90 e 150 cm. A sua plumagem pode ser bastante colorida em tons de rosa.



PARQUE BACONAO